


soda 

 **cookPRO**
professional cooking equipment



KATALOG PRODUKTÓW 2025

Z przyjemnością przedstawiam Państwu nasz najnowszy katalog produktów, będący rezultatem ciągłej pracy nad doskonaleniem oferty.

W tym roku wzbogaciliśmy naszą produkcję o wysokiej jakości meble gastronomiczne, charakteryzujące się solidnym wykonaniem oraz funkcjonalnością, które z pewnością spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów

W katalogu znajdują Państwo także profesjonalny sprzęt gastronomiczny marki **cookPRO**, który wyróżnia się jakością oraz trwałością, co stanowi fundament naszej reputacji w branży.

Dużą wagę przywiązujemy także do dostępności produktów, które w większości posiadamy na stanie w magazynie wysokiego składowania w Krępicach koło Wrocławia.

Ponadto, chciałbym podkreślić, że prowadzimy własny serwis techniczny, który służy wsparciem naszym klientom. Zespół serwisowy składa się z wykwalifikowanych specjalistów, gotowych do szybkiego reagowania i profesjonalnej obsługi wszelkich zapytań czy problemów technicznych.

Dzięki temu, nasi klienci mają pewność, że mogą liczyć na kompleksową opiekę po zakupie oraz w trakcie użytkowania urządzeń. Naszym celem jest zapewnienie pełnej satysfakcji klientom, co stanowi kluczowy element filozofii działania firmy.

Na zakończenie, pragnę serdecznie podziękować wszystkim naszym partnerom handlowym za dotychczasową współpracę i zachęcić wszystkich zainteresowanych do kontaktu z nami, abyśmy mogli kontynuować naszą owocną współpracę.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Pyka
Członek Zarządu

Spis treści

CHARAKTERYSTYKA NASZYCH MEBLI	2
WYMIARY KONSTRUKCYJNE	3
DOPŁATY	8
SP01 - STOŁY ROBOCZE	14
SP02 - STOŁY ZE ZLEWEM	46
SP03 - STOŁY Z BASENEM	82
SP04 - SZAFY	85
SP05 - SZAFKI	94
SP06 - PÓŁKI	97
SP07 - REGAŁY	104
SP08 - NADSTAWKI	108
SP09 - PODSTAWY	111
SP10 - KOSZE	115
SP11 – WÓZKI	117
SP12 – OKAPY	122
SP13 - STOŁY GRZEWCZE	129
SP14 - NADSTAWKI GRZEWCZE	131
URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE COOKPRO	135
INFORMACJE OGÓLNE	163

Charakterystyka naszych mebli

Atutem naszych mebli jest stabilna, spawana konstrukcja oraz wykonanie z trwałej kwasoodpornej stali nierdzewnej AISI 304!

STOŁY ROBOCZE

- wysokość 850 mm
- głębokość 600mm/700 mm
- obrzeże stołów 40 mm
- stoły przyściennie z rantem tylnym o wysokości 40 mm
- stoły centralne bez rantu tylnego
- nogi wykonane z profilu 40mm x 40mm, stopki regulowane – 10 mm/+20 mm
- blaty z blachy grubości 0,8 mm lub 1,0 mm, usztywnione profilem typu omega
- półka dolna na wysokości 150 mm od podłogi
- maksymalne równomierne obciążenie blatów 1,2 kN/m², półek 0,7 kN/m²
- drzwi i szuflady stołów wpuszczane w korpus
- odsadzenie tylne i przednie 30 mm, boczne 15 mm
- moduły szafek i szuflad przystosowane do GN1/1

STOŁY ZE ZLEWEM

- wysokość 850 mm
- głębokość 600mm/700 mm
- obrzeże stołów 40 mm
- stoły przyściennie z rantem tylnym o wysokości 40 mm
- rant wodny o wysokości 40 mm
- nogi wykonane z profilu 40mm x 40mm, stopki regulowane – 10 mm/+20 mm
- blaty z blachy grubości 1,5 mm, usztywnione profilem typu omega
- półka dolna na wysokości 150 mm od podłogi
- maksymalne równomierne obciążenie blatów 1,2 kN/m², półek 0,7 kN/m²
- drzwi i szuflady stołów wpuszczane w korpus
- odsadzenie tylne i przednie 30 mm, boczne 15 mm
- moduły szafek i szuflad przystosowane do GN1/1
- otwór pod baterię Ø 33 mm
- otwór pod syfon
- dodatkowo możliwy otwór pod rozdrabniacz odpadów Ø 90 mm standardowo zlewki o wymiarach 400x400x250 mm, 500x500x250 mm, wyjątki 400x500x250 mm
- zlewki posiadają maskownicę przednią, dodatkowo możliwe wykonanie maskownic bocznych

STOŁY Z BASENEM

- wysokość 850 mm
- głębokość 600mm/700 mm
- obrzeże stołów 40 mm
- stoły przyściennie z rantem tylnym o wysokości 40 mm
- stoły centralne bez rantu tylnego
- nogi wykonane z profilu 40mm x 40mm,
- stopki regulowane – 10 mm/+20 mm
- blaty z blachy grubości 1,5 mm, usztywnione profilem typu omega
- półka dolna na wysokości 150 mm od podłogi
- maksymalne równomierne obciążenie blatów 1,2 kN/m², półek 0,7 kN/m²
- odsadzenie tylne i przednie 30 mm, boczne 15 mm
- otwór pod baterię Ø 33 mm
- standardowa głębokość komory 300 mm/400 mm
- baseny posiadają przednią i boczne maskownice
- komory basenów posiadają na dnie przetłoczenie w kopertę, w celu ułatwienia odpływu wody

SZAFY, SZAFKI

- wysokość szafek wiszących 600 mm, szaf stojących 1800 mm/2000 mm
- szafy i szafki z blachy grubości 0,8 mm lub 1,0 mm
- półki środkowe/przestawne szaf i szafek grubości 30 mm, półka dolna grubości 40 mm, wszystkie usztywnione profilem typu omega
- drzwi wpuszczone w korpus
- szafki wiszące z systemem mocowania na ścianę

DRZWI SKRZYDŁOWE

- wykonane z dwóch warstw blachy grubości 0,8 mm, usztywnione profilem typu omega
- uchwyt pionowy wyprofilowany z poszycia
- zawiasy wykonane ze stali AISI 304
- drzwi wpuszczane w korpus
- dodatkowo możliwy montaż zamka

DRZWI SUWANE

- wykonane z dwóch warstw blachy grubości 0,8 mm, usztywnione profilem typu omega
- uchwyt pionowy wyprofilowany z poszycia
- przesuwane za pomocą cichych systemów rolkowych z łożyskiem kulkowym
- drzwi wpuszczane w korpus
- dodatkowo możliwy montaż zamka

SZUFLADY

- wykonane z konstrukcji skrzyniowej
- fronty wykonane z dwóch warstw blachy grubości 0,8 mm
- uchwyt poziomy wyprofilowany z poszycia
- szuflady wpuszczane w korpus
- prowadnice w pełni wysuwalne
- maksymalne obciążenie do 25 kg
- dodatkowo możliwy montaż zamka

REGAŁY

- półki wykonane z blachy grubości 0,8 mm lub 1,0 mm, usztywnione profilem typu omega
- półki grubości 30 mm
- najniższa z półek znajduje się na wysokości 150 mm od podłogi
- nogi wykonane z profilu 30 mm x 30 mm,
- stopki regulowane – 10 mm/+20 mm
- maksymalne równomierne obciążenie każdej półki 0,7 kN/m²

WÓZKI

- wykonane z blachy grubości 0,8 mm lub 1,0 mm, usztywnione profilem typu omega
- wyposażone w skrętne, gumowe koła Ø 100 mm, dwa z nich posiadają hamulec







OKAPY

- wykonane z blachy grubości 0,8 mm lub 1,0 mm
- wyposażone w filtry/lapacze tłuszczu 500x500 mm
- wyposażone w króćce, których wielkość należy podać przy zamówieniu
- okapy przyściennie wyposażone w system montażowy do ściany,
- okapy centralne w system montażowy do sufitu








NADSTAWKI, NADSTAWKI GRZEWCZE

- nadstawki neutralne z blachy grubości 0,8 mm lub 1,0 mm, nadstawki grzewcze z blachy grubości 1,5 mm, wszystkie wzmocnione profilem typu omega
- nogi wykonane z profilu 30 mm x 30 mm







Wymiary konstrukcyjne




Wymiary konstrukcyjne








Wymiary konstrukcyjne



Wymiary konstrukcyjne



Wymiary konstrukcyjne



Dopłaty

NAZWA

RYSUNEK

CENA (netto)

Zamek wraz z
montażem do drzwi
skrzydłowych –1
sztuka



225

Zamek wraz z
montażem do szuflad
–1 sztuka



225

Zamek wraz z
montażem do drzwi
suwanych
–1 sztuka




230

Komplet kół Ø 100
mm wraz z montażem



655

Komplet kół Ø 125
mm wraz z montażem



685

Wycięcie otworu
pod rozdrabniacz Ø
90 mm -1 sztuka



150


Dopłaty

NAZWA

RYSUNEK


CENA (netto)

Rant boczny h = 40
mm -1 sztuka




130

Rant h = 100
mm -1 mb




190

Rant h = 150
mm -1 mb




250

Rant h = 200
mm -1 mb




320

Rant puszkowy
h = 85 mm
-1 mb






270

Kapinos
-1 mb





120




Dopłaty

NAZWA	RYSUNEK	CENA (netto)
Zmiana grubości blachy w blacie 0,8 mm na 1,0 mm -1 mb		240
Zmiana grubości blachy w blacie (z komorami) 1,5 mm na 2,0 mm -1 mb		610
Blat zagłębiony		350
Blat ryflowany		260
Półka perforowana w miejsce pełnej -m ²		130
Blaty łączone „na włos”		450

Dopłaty

NAZWA	RYSUNEK	CENA (netto)
Wycięcie w blacie/półce		390
Ścięcie blatu/półki		310
Licowanie boku w stole korpusowym		135
Licowanie tylnej ściany		365
Dodatkowa komora		400x400x250 mm 985
		400x500x250 mm 1120
		500x500x250 mm 1150
Dodatkowy otwór pod baterię		25

Dopłaty

NAZWA	RYSUNEK	CENA (netto)
Boczna maskownica komory zlewu -1 mb		280
Spawany otwór na odpadki		440
Otwór na odpadki z gumowym pierścieniem Ø zewnętrzna 278 mm Ø wewnętrzna 205 mm		365
Otwór na odpadki z gumowym pierścieniem Ø zewnętrzna 235 mm Ø wewnętrzna 201 mm		360
Odsunięcie nogi –1 sztuka		145
Dodatkowa noga		165

Dopłaty

NAZWA	RYSUNEK	CENA (netto)
Stopka stalowa -1 sztuka		65
Cokół h = 150 mm -1 mb		265
Dodatkowa szuflada wraz z montażem		985
Uchwyt drzwi i szuflad z poszyciem		135
Mocowanie nadstawki do stołu		175

Stoły robocze

SP01



SP0101 STÓŁ PRZYŚCIENNY BEZ PÓŁKI



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01016040	400	600	850	1080
SP01016050	500			1120
SP01016060	600			1160
SP01016070	700			1200
SP01016080	800			1240
SP01016090	900			1280
SP01016100	1000			1344
SP01016110	1100			1392
SP01016120	1200			1448
SP01016130	1300			1496
SP01016140	1400			1552
SP01016150	1500			1608
SP01016160	1600			1736
SP01016170	1700			1792
SP01016180	1800			1848
SP01016190	1900			1904

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01017040	400	700	850	1104
SP01017050	500			1152
SP01017060	600			1208
SP01017070	700			1264
SP01017080	800			1320
SP01017090	900			1376
SP01017100	1000			1448
SP01017110	1100			1496
SP01017120	1200			1560
SP01017130	1300			1640
SP01017140	1400			1696
SP01017150	1500			1760
SP01017160	1600			1912
SP01017170	1700			1952
SP01017180	1800			2008
SP01017190	1900			2064

SP0102 STÓŁ PRZYŚCIENNY BEZ PÓŁKI



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01026040	400	600	850	1224
SP01026050	500			1273
SP01026060	600			1324
SP01026070	700			1367
SP01026080	800			1423
SP01026090	900			1478
SP01026100	1000			1532
SP01026110	1100			1585
SP01026120	1200			1642
SP01026130	1300			1699
SP01026140	1400			1767
SP01026150	1500			1804
SP01026160	1600			1877
SP01026170	1700			1947
SP01026180	1800			1999
SP01026190	1900			2068

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01027040	400	700	850	1264
SP01027050	500			1314
SP01027060	600			1367
SP01027070	700			1423
SP01027080	800			1464
SP01027090	900			1517
SP01027100	1000			1577
SP01027110	1100			1642
SP01027120	1200			1728
SP01027130	1300			1807
SP01027140	1400			1877
SP01027150	1500			1971
SP01027160	1600			2055
SP01027170	1700			2125
SP01027180	1800			2208
SP01027190	1900			2287

SP0103 STÓŁ PRZYŚCIENNY BEZ PÓŁKI



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01036200	2000	600	850	2454
SP01036210	2100			2524
SP01036220	2200			2590
SP01036230	2300			2658
SP01036240	2400			2695
SP01036250	2500			2767
SP01036260	2600			2840
SP01036270	2700			2910
SP01036280	2800			2989

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01037200	2000	700	850	2606
SP01037210	2100			2673
SP01037220	2200			2743
SP01037230	2300			2807
SP01037240	2400			2890
SP01037250	2500			2973
SP01037260	2600			3043
SP01037270	2700			3128
SP01037280	2800			3206

SP0104 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PÓŁKĄ



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01046040	400	600	850	1274
SP01046050	500			1323
SP01046060	600			1374
SP01046070	700			1417
SP01046080	800			1473
SP01046090	900			1528
SP01046100	1000			1582
SP01046110	1100			1635
SP01046120	1200			1692
SP01046130	1300			1749
SP01046140	1400			1817
SP01046150	1500			1854
SP01046160	1600			1927
SP01046170	1700			1997
SP01046180	1800			2049
SP01046190	1900			2118

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01047040	400	700	850	1314
SP01047050	500			1364
SP01047060	600			1417
SP01047070	700			1473
SP01047080	800			1514
SP01047090	900			1567
SP01047100	1000			1627
SP01047110	1100			1692
SP01047120	1200			1778
SP01047130	1300			1857
SP01047140	1400			1927
SP01047150	1500			2021
SP01047160	1600			2105
SP01047170	1700			2175
SP01047180	1800			2258
SP01047190	1900			2337

SP0105 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PÓŁKĄ



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01056200	2000	600	850	2605
SP01056210	2100			2683
SP01056220	2200			2764
SP01056230	2300			2840
SP01056240	2400			2900
SP01056250	2500			2987
SP01056260	2600			3063
SP01056270	2700			3140
SP01056280	2800			3213

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01057200	2000	700	850	2824
SP01057210	2100			2901
SP01057220	2200			2991
SP01057230	2300			3076
SP01057240	2400			3159
SP01057250	2500			3247
SP01057260	2600			3328
SP01057270	2700			3415
SP01057280	2800			3496

SP0106 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DWIEMA PÓŁKAMI



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01066040	400	600	850	1432
SP01066050	500			1504
SP01066060	600			1584
SP01066070	700			1712
SP01066080	800			1840
SP01066090	900			1912
SP01066100	1000			2080
SP01066110	1100			2192
SP01066120	1200			2312
SP01066130	1300			2448
SP01066140	1400			2560
SP01066150	1500			2768
SP01066160	1600			2928
SP01066170	1700			3048
SP01066180	1800			3160
SP01066190	1900			3272

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01067040	400	700	850	1528
SP01067050	500			1608
SP01067060	600			1712
SP01067070	700			1856
SP01067080	800			1976
SP01067090	900			2136
SP01067100	1000			2248
SP01067110	1100			2392
SP01067120	1200			2520
SP01067130	1300			2680
SP01067140	1400			2840
SP01067150	1500			3056
SP01067160	1600			3232
SP01067170	1700			3352
SP01067180	1800			3488
SP01067190	1900			3656

SP0107 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DWIEMA PÓŁKAMI



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01076200	2000	600	850	3384
SP01076210	2100			3496
SP01076220	2200			3640
SP01076230	2300			3768
SP01076240	2400			3896
SP01076250	2500			4008
SP01076260	2600			4136
SP01076270	2700			4264
SP01076280	2800			4376

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01077200	2000	700	850	3680
SP01077210	2100			3816
SP01077220	2200			3944
SP01077230	2300			4072
SP01077240	2400			4232
SP01077250	2500			4360
SP01077260	2600			4488
SP01077270	2700			4640
SP01077280	2800			4776

SP0108 STÓŁ CENTRALNY BEZ PÓŁKI



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01087080	800	700	850	1496
SP01087090	900			1552
SP01087100	1000			1616
SP01087110	1100			1680
SP01087120	1200			1776
SP01087130	1300			1848
SP01087140	1400			1920
SP01087150	1500			2016
SP01087160	1600			2104
SP01087170	1700			2168
SP01087180	1800			2264
SP01087190	1900			2336

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01088080	800	800	850	1584
SP01088090	900			1600
SP01088100	1000			1712
SP01088110	1100			1776
SP01088120	1200			1856
SP01088130	1300			1944
SP01088140	1400			2032
SP01088150	1500			2144
SP01088160	1600			2216
SP01088170	1700			2280
SP01088180	1800			2392
SP01088190	1900			2464

SP0109 STÓŁ CENTRALNY BEZ PÓŁKI



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01097200	2000	700	850	2672
SP01097210	2100			2752
SP01097220	2200			2816
SP01097230	2300			2880
SP01097240	2400			2976
SP01097250	2500			3064
SP01097260	2600			3128
SP01097270	2700			3224
SP01097280	2800			3296

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01098200	2000	800	850	2840
SP01098210	2100			2920
SP01098220	2200			3000
SP01098230	2300			3112
SP01098240	2400			3192
SP01098250	2500			3272
SP01098260	2600			3352
SP01098270	2700			3448
SP01098280	2800			3544

SP0110 STÓŁ CENTRALNY Z PÓŁKĄ



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01107080	800	700	850	1544
SP01107090	900			1640
SP01107100	1000			1720
SP01107110	1100			1816
SP01107120	1200			1904
SP01107130	1300			2008
SP01107140	1400			2112
SP01107150	1500			2288
SP01107160	1600			2400
SP01107170	1700			2480
SP01107180	1800			2560
SP01107190	1900			2688

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01108080	800	800	850	1624
SP01108090	900			1720
SP01108100	1000			1816
SP01108110	1100			1944
SP01108120	1200			2032
SP01108130	1300			2136
SP01108140	1400			2240
SP01108150	1500			2432
SP01108160	1600			2576
SP01108170	1700			2656
SP01108180	1800			2736
SP01108190	1900			2864

SP0111 STÓŁ CENTRALNY Z PÓŁKĄ



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01117200	2000	700	850	2904
SP01117210	2100			2984
SP01117220	2200			3072
SP01117230	2300			3160
SP01117240	2400			3248
SP01117250	2500			3328
SP01117260	2600			3416
SP01117270	2700			3512
SP01117280	2800			3592

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01118200	2000	800	850	3144
SP01118210	2100			3240
SP01118220	2200			3360
SP01118230	2300			3448
SP01118240	2400			3592
SP01118250	2500			3688
SP01118260	2600			3800
SP01118270	2700			3912
SP01118280	2800			4024

SP0112 STÓŁ PRZYŚCIENNY NAROŻNY



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01126060	600	600	850	2168
SP01126070	700			2280

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01127060	600	700	850	2280
SP01127070	700			2408

SP0113 STÓŁ PRZYŚCIENNY ZABUDOWANY Z DWIEMA PÓŁKAMI

przestawna półka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01136040	400	600	850	1992
SP01136050	500			2112
SP01136060	600			2240
SP01136070	700			2376
SP01136080	800			2504
SP01136090	900			2632
SP01136100	1000			2760
SP01136110	1100			2880
SP01136120	1200			3016
SP01136130	1300			3136
SP01136140	1400			3256
SP01136150	1500			3392

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01137040	400	700	850	2080
SP01137050	500			2224
SP01137060	600			2368
SP01137070	700			2504
SP01137080	800			2648
SP01137090	900			2784
SP01137100	1000			2920
SP01137110	1100			3064
SP01137120	1200			3216
SP01137130	1300			3352
SP01137140	1400			3496
SP01137150	1500			3632

SP0114 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

przestawna półka

zawiasy po lewej/prawej stronie

dotatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01146040	400	600	850	2152
SP01146050	500			2336
SP01146060	600			2520

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01147040	400	700	850	2280
SP01147050	500			2464
SP01147060	600			2648

SP0115 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

przestawna półka

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01156070	700	600	850	3128
SP01156080	800			3288
SP01156090	900			3424
SP01156100	1000			3608
SP01156110	1100			3816
SP01156120	1200			4008
SP01156130	1300			4160

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01157070	700	700	850	3424
SP01157080	800			3560
SP01157090	900			3704
SP01157100	1000			3856
SP01157110	1100			3992
SP01157120	1200			4136
SP01157130	1300			4264

SP0116 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

przestawna półka

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01166140	1400	600	850	5112
SP01166150	1500			5304

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01167140	1400	700	850	5448
SP01167150	1500			5672

SP0117 STÓŁ CENTRALNY PRZELOTOWY Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

przestawna półka

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01176080	800	600	850	3448
SP01176090	900			3688
SP01176100	1000			3928
SP01176110	1100			4160
SP01176120	1200			4376
SP01176130	1300			4616

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01177080	800	700	850	3640
SP01177090	900			3880
SP01177100	1000			4136
SP01177110	1100			4376
SP01177120	1200			4616
SP01177130	1300			4856

SP0118 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DRZWIAMI SUWANYMI

przestawna półka

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01186080	800	600	850	3096
SP01186090	900			3304
SP01186100	1000			3504
SP01186110	1100			3704
SP01186120	1200			3896
SP01186130	1300			4104
SP01186140	1400			4304
SP01186150	1500			4496
SP01186160	1600			4696
SP01186170	1700			4888
SP01186180	1800			5280
SP01186190	1900			5512

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01187080	800	700	850	3288
SP01187090	900			3504
SP01187100	1000			3720
SP01187110	1100			3928
SP01187120	1200			4144
SP01187130	1300			4360
SP01187140	1400			4576
SP01187150	1500			4784
SP01187160	1600			5000
SP01187170	1700			5216
SP01187180	1800			5600
SP01187190	1900			5848

SP0119 STÓŁ CENTRALNY PRZELOTOWY Z DRZWIAMI SUWANYMI

przestawna półka

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01196080	800	600	850	3896
SP01196090	900			4088
SP01196100	1000			4280
SP01196110	1100			4456
SP01196120	1200			4632
SP01196130	1300			4824
SP01196140	1400			5000
SP01196150	1500			5176
SP01196160	1600			5368
SP01196170	1700			5544
SP01196180	1800			5720
SP01196190	1900			5912

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01197080	800	700	850	4184
SP01197090	900			4376
SP01197100	1000			4552
SP01197110	1100			4776
SP01197120	1200			4952
SP01197130	1300			5144
SP01197140	1400			5352
SP01197150	1500			5528
SP01197160	1600			5720
SP01197170	1700			5920
SP01197180	1800			6104
SP01197190	1900			6328

SP0120 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD

głębokość szuflad 200 mm

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01206045	450	600	850	2856

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01207045	450	700	850	3040

SP0121 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD

głębokość szuflad 150 mm

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01216045	450	600	850	3440

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01217045	450	700	850	3632

SP0122 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM CZTERECH SZUFLAD

głębokość szuflad 200 mm

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01226083	830	600	850	4824

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01227083	830	700	850	5152

SP0123 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM SZEŚCIU SZUFLAD

głębokość szuflad 150 mm

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01236083	830	600	850	5984

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01237083	830	600	850	6312

SP0124 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD

głębokość szuflad 200 mm

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01246080	800	600	850	3080
SP01246090	900			3160
SP01246100	1000			3232
SP01246110	1100			3288
SP01246120	1200			3376
SP01246130	1300			3464
SP01246140	1400			3552
SP01246150	1500			3664
SP01246160	1600			3768
SP01246170	1700			3864
SP01246180	1800	600	850	3960
SP01246190	1900			4024

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01247080	800	700	850	3272
SP01247090	900			3360
SP01247100	1000			3448
SP01247110	1100			3488
SP01247120	1200			3592
SP01247130	1300			3704
SP01247140	1400			3816
SP01247150	1500			3920
SP01247160	1600			4040
SP01247170	1700			4112
SP01247180	1800	700	850	4184
SP01247190	1900			4248

SP0125 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD

głębokość szuflad 200 mm

dotatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01256080	800	600	850	3080
SP01256090	900			3160
SP01256100	1000			3232
SP01256110	1100			3288
SP01256120	1200			3376
SP01256130	1300			3464
SP01256140	1400			3552
SP01256150	1500			3664
SP01256160	1600			3768
SP01256170	1700			3864
SP01256180	1800			3960
SP01256190	1900			4024

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01257080	800	700	850	3272
SP01257090	900			3360
SP01257100	1000			3448
SP01257110	1100			3488
SP01257120	1200			3592
SP01257130	1300			3704
SP01257140	1400			3816
SP01257150	1500			3920
SP01257160	1600			4040
SP01257170	1700			4112
SP01257180	1800			4184
SP01257190	1900			4248

SP0126 STÓŁ Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD I PÓŁKĄ

głębokość szuflad 200 mm

dotatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01266080	800	600	850	3176
SP01266090	900			3248
SP01266100	1000			3328
SP01266110	1100			3400
SP01266120	1200			3488
SP01266130	1300			3576
SP01266140	1400			3680
SP01266150	1500			3800
SP01266160	1600			3912
SP01266170	1700			4024
SP01266180	1800			4144
SP01266190	1900			4240

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01267080	800	700	850	3392
SP01267090	900			3472
SP01267100	1000			3552
SP01267110	1100			3632
SP01267120	1200			3744
SP01267130	1300			3856
SP01267140	1400			3992
SP01267150	1500			4120
SP01267160	1600			4232
SP01267170	1700			4376
SP01267180	1800			4464
SP01267190	1900			4536

SP0127 STÓŁ Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD I PÓŁKĄ

głębokość szuflad 200 mm

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01276080	800	600	850	3176
SP01276090	900			3248
SP01276100	1000			3328
SP01276110	1100			3400
SP01276120	1200			3488
SP01276130	1300			3576
SP01276140	1400			3680
SP01276150	1500			3800
SP01276160	1600			3912
SP01276170	1700			4024
SP01276180	1800			4144
SP01276190	1900			4240

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01277080	800	700	850	3392
SP01277090	900			3472
SP01277100	1000			3552
SP01277110	1100			3632
SP01277120	1200			3744
SP01277130	1300			3856
SP01277140	1400			3992
SP01277150	1500			4120
SP01277160	1600			4232
SP01277170	1700			4376
SP01277180	1800			4464
SP01277190	1900			4536

SP0128 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD I DWIEMA PÓŁKAMI

głębokość szuflad 200 mm

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01286080	800	600	850	3552
SP01286090	900			3656
SP01286100	1000			3784
SP01286110	1100			3896
SP01286120	1200			4024
SP01286130	1300			4160
SP01286140	1400			4304
SP01286150	1500			4480
SP01286160	1600			4656
SP01286170	1700			4800
SP01286180	1800			4952
SP01286190	1900			5080

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01287080	800	700	850	3816
SP01287090	900			3960
SP01287100	1000			4072
SP01287110	1100			4200
SP01287120	1200			4352
SP01287130	1300			4520
SP01287140	1400			4712
SP01287150	1500			4880
SP01287160	1600			5056
SP01287170	1700			5240
SP01287180	1800			5384
SP01287190	1900			5504

SP0129 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD I DWIEMA PÓŁKAMI

głębokość szuflad 200 mm

dotatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01296080	800	600	850	3552
SP01296090	900			3656
SP01296100	1000			3784
SP01296110	1100			3896
SP01296120	1200			4024
SP01296130	1300			4160
SP01296140	1400			4304
SP01296150	1500			4480
SP01296160	1600			4656
SP01296170	1700			4800
SP01296180	1800	700	850	4952
SP01296190	1900			5080

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01297080	800	700	850	3816
SP01297090	900			3960
SP01297100	1000			4072
SP01297110	1100			4200
SP01297120	1200			4352
SP01297130	1300			4520
SP01297140	1400			4712
SP01297150	1500			4880
SP01297160	1600			5056
SP01297170	1700			5240
SP01297180	1800	700	850	5384
SP01297190	1900			5504

SP0130 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD, DRZWI SKRZYDŁOWE

głębokość szuflad 200 mm

dotatkowo możliwy montaż zamka

w szafce przestawna półka, zawiasy po prawej stronie



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01306080	800	600	850	4568
SP01306090	900			4760
SP01306100	1000			4952

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01307080	800	700	850	4848
SP01307090	900			5040
SP01307100	1000			5232

SP0131 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD, DRZWI SKRZYDŁOWE

głębokość szuflad 200 mm

dotatkowo możliwy montaż zamka

w szafce przestawna półka, zawiasy po lewej stronie



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01316080	800	600	850	4568
SP01316090	900			4760
SP01316100	1000			4952

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01317080	800	700	850	4848
SP01317090	900			5040
SP01317100	1000			5232

SP0132 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD, DRZWI SKRZYDŁOWE

głębokość szuflad 200 mm

w szafce przestawna półka

dotatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01326110	1100	600	850	5016
SP01326120	1200			5256
SP01326130	1300			5496
SP01326140	1400			5736
SP01326150	1500			5968
SP01326160	1600			6200
SP01326170	1700			6424
SP01326180	1800			6648
SP01326190	1900			6872

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01327110	1100	700	850	5304
SP01327120	1200			5576
SP01327130	1300			5856
SP01327140	1400			6136
SP01327150	1500			6424
SP01327160	1600			6696
SP01327170	1700			6936
SP01327180	1800			7176
SP01327190	1900			7416

SP0133 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD, DRZWI SKRZYDŁOWE

głębokość szuflad 200 mm

w szafce przestawna półka

dotatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01336110	1100	600	850	5016
SP01336120	1200			5256
SP01336130	1300			5496
SP01336140	1400			5736
SP01336150	1500			5968
SP01336160	1600			6200
SP01336170	1700			6424
SP01336180	1800			6648
SP01336190	1900			6872

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01337110	1100	700	850	5304
SP01337120	1200			5576
SP01337130	1300			5856
SP01337140	1400			6136
SP01337150	1500			6424
SP01337160	1600			6696
SP01337170	1700			6936
SP01337180	1800			7176
SP01337190	1900			7416

SP0134 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD, DRZWI SUWANE

głębokość szuflad 200 mm

w szafce przestawna półka

dotatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01346120	1200	600	850	4998
SP01346130	1300			5224
SP01346140	1400			5448
SP01346150	1500			5688
SP01346160	1600			5912
SP01346170	1700			6168
SP01346180	1800			6424
SP01346190	1900			6696

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01347120	1200	700	850	5576
SP01347130	1300			5744
SP01347140	1400			5904
SP01347150	1500			6192
SP01347160	1600			6496
SP01347170	1700			6808
SP01347180	1800			7120
SP01347190	1900			7424

SP0135 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD, DRZWI SUWANE

głębokość szuflad 200 mm

w szafce przestawna półka

dotatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01356120	1200	600	850	4998
SP01356130	1300			5224
SP01356140	1400			5448
SP01356150	1500			5688
SP01356160	1600			5912
SP01356170	1700			6168
SP01356180	1800			6424
SP01356190	1900			6696

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01357120	1200	700	850	5576
SP01357130	1300			5744
SP01357140	1400			5904
SP01357150	1500			6192
SP01357160	1600			6496
SP01357170	1700			6808
SP01357180	1800			7120
SP01357190	1900			7424

SP0136 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z TRZECH SZUFLAD

głębokość szuflad 150 mm

dotatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01366080	800	600	850	3656
SP01366090	900			3736
SP01366100	1000			3808
SP01366110	1100			3864
SP01366120	1200			3952
SP01366130	1300			4040
SP01366140	1400			4128
SP01366150	1500			4240
SP01366160	1600			4344
SP01366170	1700			4440
SP01366180	1800			4536
SP01366190	1900			4600

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01367080	800	700	850	3848
SP01367090	900			3936
SP01367100	1000			4024
SP01367110	1100			4064
SP01367120	1200			4168
SP01367130	1300			4280
SP01367140	1400			4392
SP01367150	1500			4496
SP01367160	1600			4616
SP01367170	1700			4688
SP01367180	1800			4760
SP01367190	1900			4824

SP0137 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD

głębokość szuflad 150 mm

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01376080	800	600	850	3656
SP01376090	900			3736
SP01376100	1000			3808
SP01376110	1100			3864
SP01376120	1200			3952
SP01376130	1300			4040
SP01376140	1400			4128
SP01376150	1500			4240
SP01376160	1600			4344
SP01376170	1700			4440
SP01376180	1800			4536
SP01376190	1900			4600

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01377080	800	700	850	3848
SP01377090	900			3936
SP01377100	1000			4024
SP01377110	1100			4064
SP01377120	1200			4168
SP01377130	1300			4280
SP01377140	1400			4392
SP01377150	1500			4496
SP01377160	1600			4616
SP01377170	1700			4688
SP01377180	1800			4760
SP01377190	1900			4824

SP0138 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD I PÓŁKĄ

głębokość szuflad 150 mm

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01386080	800	600	850	3752
SP01386090	900			3824
SP01386100	1000			3904
SP01386110	1100			3976
SP01386120	1200			4064
SP01386130	1300			4152
SP01386140	1400			4256
SP01386150	1500			4376
SP01386160	1600			4488
SP01386170	1700			4600
SP01386180	1800			4720
SP01386190	1900			4816

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01387080	800	700	850	3968
SP01387090	900			4048
SP01387100	1000			4128
SP01387110	1100			4208
SP01387120	1200			4320
SP01387130	1300			4432
SP01387140	1400			4568
SP01387150	1500			4696
SP01387160	1600			4808
SP01387170	1700			4952
SP01387180	1800			5040
SP01387190	1900			5112

SP0139 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD I PÓŁKĄ

głębokość szuflad 150 mm

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01396080	800	600	850	3752
SP01396090	900			3824
SP01396100	1000			3904
SP01396110	1100			3976
SP01396120	1200			4064
SP01396130	1300			4152
SP01396140	1400			4256
SP01396150	1500			4376
SP01396160	1600			4488
SP01396170	1700			4600
SP01396180	1800			4720
SP01396190	1900			4816

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01397080	800	700	850	3848
SP01397090	900			3936
SP01397100	1000			4024
SP01397110	1100			4064
SP01397120	1200			4168
SP01397130	1300			4280
SP01397140	1400			4392
SP01397150	1500			4496
SP01397160	1600			4616
SP01397170	1700			4688
SP01397180	1800			4760
SP01397190	1900			4824

SP0140 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD I DWIEMA PÓŁKAMI

głębokość szuflad 150 mm

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01406080	800	600	850	4128
SP01406090	900			4232
SP01406100	1000			4360
SP01406110	1100			4472
SP01406120	1200			4600
SP01406130	1300			4736
SP01406140	1400			4880
SP01406150	1500			5056
SP01406160	1600			5232
SP01406170	1700			5376
SP01406180	1800			5528
SP01406190	1900			5656

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01407080	800	700	850	4392
SP01407090	900			4536
SP01407100	1000			4648
SP01407110	1100			4776
SP01407120	1200			4928
SP01407130	1300			5096
SP01407140	1400			5288
SP01407150	1500			5456
SP01407160	1600			5632
SP01407170	1700			5816
SP01407180	1800			5960
SP01407190	1900			6080

SP0141 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD Z DWIEMA PÓŁKAMI

głębokość szuflad 150 mm

dotatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01416080	800	600	850	4128
SP01416090	900			4232
SP01416100	1000			4360
SP01416110	1100			4472
SP01416120	1200			4600
SP01416130	1300			4736
SP01416140	1400			4880
SP01416150	1500			5056
SP01416160	1600			5232
SP01416170	1700			5376
SP01416180	1800			5528
SP01416190	1900			5656

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01417080	800	700	850	4392
SP01417090	900			4536
SP01417100	1000			4648
SP01417110	1100			4776
SP01417120	1200			4928
SP01417130	1300			5096
SP01417140	1400			5288
SP01417150	1500			5456
SP01417160	1600			5632
SP01417170	1700			5816
SP01417180	1800			5960
SP01417190	1900			6080

SP0142 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD, DRZWI SKRZYDŁOWE

głębokość szuflad 150 mm

w szafce przestawna półka, zawiasy po prawej stronie

dotatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01426080	800	600	850	5144
SP01426090	900			5336
SP01426100	1000			5528

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01427080	800	700	850	5424
SP01427090	900			5616
SP01427100	1000			5808

SP0143 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD, DRZWI SKRZYDŁOWE

głębokość szuflad 150 mm

w szafce przestawna półka, zawiasy po lewej stronie

dotatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01436080	800	600	850	5144
SP01436090	900			5336
SP01436100	1000			5528

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01437080	800	700	850	5424
SP01437090	900			5616
SP01437100	1000			5808

SP0144 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD, DRZWI SKRZYDŁOWE

głębokość szuflad 150 mm

w szafce przestawna półka

dotatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01446110	1100	600	850	5592
SP01446120	1200			5832
SP01446130	1300			6072
SP01446140	1400			6312
SP01446150	1500			6544
SP01446160	1600			6776
SP01446170	1700			7000
SP01446180	1800			7224
SP01446190	1900			7448

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01447110	1100	700	850	5880
SP01447120	1200			6152
SP01447130	1300			6432
SP01447140	1400			6712
SP01447150	1500			7000
SP01447160	1600			7272
SP01447170	1700			7512
SP01447180	1800			7752
SP01447190	1900			7992

SP0145 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD, DRZWI SKRZYDŁOWE

głębokość szuflad 150 mm

w szafce przestawna półka

dotatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01456110	1100	600	850	5592
SP01456120	1200			5832
SP01456130	1300			6072
SP01456140	1400			6312
SP01456150	1500			6544
SP01456160	1600			6776
SP01456170	1700			7000
SP01456180	1800			7224
SP01456190	1900			7448

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01457110	1100	700	850	5880
SP01457120	1200			6152
SP01457130	1300			6432
SP01457140	1400			6712
SP01457150	1500			7000
SP01457160	1600			7272
SP01457170	1700			7512
SP01457180	1800			7752
SP01457190	1900			7992

SP0146 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD, DRZWI SUWANE

głębokość szuflad 150 mm

w szafce przestawna półka

dotatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01466120	1200	600	850	5576
SP01466130	1300			5800
SP01466140	1400			6024
SP01466150	1500			6264
SP01466160	1600			6488
SP01466170	1700			6744
SP01466180	1800			7000
SP01466190	1900			7272

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01467120	1200	700	850	6152
SP01467130	1300			6320
SP01467140	1400			6480
SP01467150	1500			6768
SP01467160	1600			7072
SP01467170	1700			7384
SP01467180	1800			7696
SP01467190	1900			8000

SP0147 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD, DRZWI SUWANE

głębokość szuflad 150 mm

w szafce przestawna półka

dotatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01476120	1200	600	850	5576
SP01476130	1300			5800
SP01476140	1400			6024
SP01476150	1500			6264
SP01476160	1600			6488
SP01476170	1700			6744
SP01476180	1800			7000
SP01476190	1900			7272

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01477120	1200	700	850	6152
SP01477130	1300			6320
SP01477140	1400			6480
SP01477150	1500			6768
SP01477160	1600			7072
SP01477170	1700			7384
SP01477180	1800			7696
SP01477190	1900			8000

SP0148 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ, BEZ PÓŁKI

w szafce przestawna półka

dotatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01486080	800	600	850	2776
SP01486090	900			2832
SP01486100	1000			2888
SP01486110	1100			2944
SP01486120	1200			2992
SP01486130	1300			3056
SP01486140	1400			3112
SP01486150	1500			3160
SP01486160	1600			3224
SP01486170	1700			3280
SP01486180	1800			3336
SP01486190	1900			3392

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01487080	800	700	850	2912
SP01487090	900			2976
SP01487100	1000			3040
SP01487110	1100			3112
SP01487120	1200			3176
SP01487130	1300			3248
SP01487140	1400			3320
SP01487150	1500			3392
SP01487160	1600			3464
SP01487170	1700			3536
SP01487180	1800			3608
SP01487190	1900			3672

SP0149 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ, BEZ PÓŁKI

w szafce przestawna półka

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01496080	800	600	850	2776
SP01496090	900			2832
SP01496100	1000			2888
SP01496110	1100			2944
SP01496120	1200			2992
SP01496130	1300			3056
SP01496140	1400			3112
SP01496150	1500			3160
SP01496160	1600			3224
SP01496170	1700			3280
SP01496180	1800	600	850	3336
SP01496190	1900			3392

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01497080	800	700	850	2912
SP01497090	900			2976
SP01497100	1000			3040
SP01497110	1100			3112
SP01497120	1200			3176
SP01497130	1300			3248
SP01497140	1400			3320
SP01497150	1500			3392
SP01497160	1600			3464
SP01497170	1700			3536
SP01497180	1800	700	850	3608
SP01497190	1900			3672

SP0150 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ I PÓŁKĄ

w szafce przestawna półka

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01506080	800	600	850	2808
SP01506090	900			2880
SP01506100	1000			2952
SP01506110	1100			3024
SP01506120	1200			3096
SP01506130	1300			3168
SP01506140	1400			3240
SP01506150	1500			3328
SP01506160	1600			3416
SP01506170	1700			3504
SP01506180	1800	600	850	3576
SP01506190	1900			3680

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01507080	800	700	850	3040
SP01507090	900			3120
SP01507100	1000			3120
SP01507110	1100			3216
SP01507120	1200			3288
SP01507130	1300			3368
SP01507140	1400			3464
SP01507150	1500			3552
SP01507160	1600			3640
SP01507170	1700			3720
SP01507180	1800	700	850	3800
SP01507190	1900			3888

SP0151 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ I PÓŁKĄ

w szafce przestawna półka

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01516080	800	600	850	2808
SP01516090	900			2880
SP01516100	1000			2952
SP01516110	1100			3024
SP01516120	1200			3096
SP01516130	1300			3168
SP01516140	1400			3240
SP01516150	1500			3328
SP01516160	1600			3416
SP01516170	1700			3504
SP01516180	1800	600	850	3576
SP01516190	1900			3680

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01517080	800	700	850	3040
SP01517090	900			3120
SP01517100	1000			3120
SP01517110	1100			3216
SP01517120	1200			3288
SP01517130	1300			3368
SP01517140	1400			3464
SP01517150	1500			3552
SP01517160	1600			3640
SP01517170	1700			3720
SP01517180	1800	700	850	3800
SP01517190	1900			3888

SP0152 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ I DWIEMA PÓŁKAMI

w szafce przestawna półka

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01526080	800	600	850	3184
SP01526090	900			3288
SP01526100	1000			3408
SP01526110	1100			3512
SP01526120	1200			3632
SP01526130	1300			3752
SP01526140	1400			3864
SP01526150	1500			4008
SP01526160	1600			4160
SP01526170	1700			4280
SP01526180	1800	600	850	4384
SP01526190	1900			4520

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01527080	800	700	850	3464
SP01527090	900			3608
SP01527100	1000			3640
SP01527110	1100			3784
SP01527120	1200			3896
SP01527130	1300			4032
SP01527140	1400			4184
SP01527150	1500			4312
SP01527160	1600			4464
SP01527170	1700			4584
SP01527180	1800	700	850	4720
SP01527190	1900			4856

SP0153 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ I DWIEMA PÓŁKAMI

w szafce przestawna półka

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01536080	800	600	850	3184
SP01536090	900			3288
SP01536100	1000			3408
SP01536110	1100			3512
SP01536120	1200			3632
SP01536130	1300			3752
SP01536140	1400			3864
SP01536150	1500			4008
SP01536160	1600			4160
SP01536170	1700			4280
SP01536180	1800	600	850	4384
SP01536190	1900			4520

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01537080	800	700	850	3464
SP01537090	900			3608
SP01537100	1000			3640
SP01537110	1100			3784
SP01537120	1200			3896
SP01537130	1300			4032
SP01537140	1400			4184
SP01537150	1500			4312
SP01537160	1600			4464
SP01537170	1700			4584
SP01537180	1800	700	850	4720
SP01537190	1900			4856

SP0154 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ, DRZWI SKRZYDŁOWE

w szafce przestawna półka

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01546120	1200	600	850	4720
SP01546130	1300			4904
SP01546140	1400			5112
SP01546150	1500			5304
SP01546160	1600			5504
SP01546170	1700			5696
SP01546180	1800			5888
SP01546190	1900			6080

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01546120	1200	700	850	5000
SP01546130	1300			5224
SP01546140	1400			5440
SP01546150	1500			5664
SP01546160	1600			5880
SP01546170	1700			6072
SP01546180	1800			6264
SP01546190	1900			6456

SP0155 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ, DRZWI SKRZYDŁOWE

w szafce przestawna półka
dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01556120	1200	600	850	4720
SP01556130	1300			4904
SP01556140	1400			5112
SP01556150	1500			5304
SP01556160	1600			5504
SP01556170	1700			5696
SP01556180	1800			5888
SP01556190	1900			6080

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01557120	1200	700	850	5000
SP01557130	1300			5224
SP01557140	1400			5440
SP01557150	1500			5664
SP01557160	1600			5880
SP01557170	1700			6072
SP01557180	1800			6264
SP01557190	1900			6456

SP0156 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ, DRZWI SUWANE

w szafce przestawna półka
drzwi skrzydłowe po lewej stronie
dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01566120	1200	600	850	4944
SP01566130	1300			5104
SP01566140	1400			5280
SP01566150	1500			5440
SP01566160	1600			5616
SP01566170	1700			5792
SP01566180	1800			5952
SP01566190	1900			6112

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01567120	1200	700	850	5264
SP01567130	1300			5440
SP01567140	1400			5600
SP01567150	1500			5792
SP01567160	1600			5968
SP01567170	1700			6144
SP01567180	1800			6336
SP01567190	1900			6512

SP0157 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ, DRZWI SUWANE

w szafce przestawna półka

drzwi skrzydłowe po prawej stronie

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01576120	1200	600	850	4944
SP01576130	1300			5104
SP01576140	1400			5280
SP01576150	1500			5440
SP01576160	1600			5616
SP01576170	1700			5792
SP01576180	1800			5952
SP01576190	1900			6112

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01577120	1200	700	850	5264
SP01577130	1300			5440
SP01577140	1400			5600
SP01577150	1500			5792
SP01577160	1600			5968
SP01577170	1700			6144
SP01577180	1800			6336
SP01577190	1900			6512

SP0158 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PŁYTĄ POLIETYLENOWĄ

głębokość płyty 300 mm



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01586080	800	600	850	2392
SP01586090	900			2496
SP01586100	1000			2600
SP01586110	1100			2704
SP01586120	1200			2840
SP01586130	1300			2968
SP01586140	1400			3096
SP01586150	1500			3224
SP01586160	1600			3360
SP01586170	1700			3488
SP01586180	1800			3616
SP01586190	1900			3744

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01587080	800	700	850	2424
SP01587090	900			2560
SP01587100	1000			2696
SP01587110	1100			2832
SP01587120	1200			2976
SP01587130	1300			3120
SP01587140	1400			3264
SP01587150	1500			3408
SP01587160	1600			3552
SP01587170	1700			3696
SP01587180	1800			3840
SP01587190	1900			3976

SP0159 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PŁYTĄ POLIETYLENOWĄ I PÓŁKĄ

głębokość płyty 300 mm



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01596080	800	600	850	2776
SP01596090	900			2912
SP01596100	1000			3056
SP01596110	1100			3200
SP01596120	1200			3384
SP01596130	1300			3552
SP01596140	1400			3720
SP01596150	1500			3912
SP01596160	1600			4104
SP01596170	1700			4272
SP01596180	1800	600	850	4424
SP01596190	1900			4584

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01597080	800	700	850	2848
SP01597090	900			3048
SP01597100	1000			3224
SP01597110	1100			3400
SP01597120	1200			3592
SP01597130	1300			3784
SP01597140	1400			3992
SP01597150	1500			4176
SP01597160	1600			4376
SP01597170	1700			4568
SP01597180	1800	700	850	4760
SP01597190	1900			4944

SP0160 STÓŁ CENTRALNY Z PŁYTAMI POLIETYLENOWYMI

głębokość płyty 300 mm



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP016012100	1000	1200	850	4120
SP016012110	1100			4440
SP016012120	1200			4696
SP016012130	1300			4952
SP016012140	1400			5200
SP016012150	1500			5544
SP016012160	1600			5864
SP016012170	1700			6200
SP016012180	1800			6536
SP016012190	1900			6912

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP016014100	1000	1400	850	4440
SP016014110	1100			4824
SP016014120	1200			5096
SP016014130	1300			5392
SP016014140	1400			5680
SP016014150	1500			6056
SP016014160	1600			6440
SP016014170	1700			6816
SP016014180	1800			7192
SP016014190	1900			7640

SP0161 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z KOSZEM UCHYLNYM



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01616045	450	600	850	2904

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP01617045	450	700	850	3096

Stoły ze zlewem

SP02



SP0201 STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM, BEZ PÓŁKI

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02016060	600	600	850	2024

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02017060	600	700	850	2296
SP02017070	700			2384

SP0202 STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM I OTWOREM POD ROZDRABNIACZ

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm

otwór pod rozdrabniacz Ø 90 mm



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02026060	600	600	850	2184

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02027070	700	700	850	2544

SP0203 STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM, BEZ PÓŁKI

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02036070	700	600	850	2120
SP02036080	800			2208
SP02036090	900			2304
SP02036100	1000			2392
SP02036110	1100			2488
SP02036120	1200			2584
SP02036130	1300			2680
SP02036140	1400			2784

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02037080	800	700	850	2392
SP02037090	900			2480
SP02037100	1000			2568
SP02037110	1100			2664
SP02037120	1200			2768
SP02037130	1300			2856
SP02037140	1400			2952

SP0204 STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM, BEZ PÓŁKI

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02046150	1500	600	850	2872
SP02046160	1600			2960
SP02046170	1700			3056
SP02046180	1800			3152
SP02046190	1900			3248

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02047150	1500	700	850	3136
SP02047160	1600			3232
SP02047170	1700			3336
SP02047180	1800			3432
SP02047190	1900			3520

SP0205 STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM, BEZ PÓŁKI

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02056070	700	600	850	2120
SP02056080	800			2208
SP02056090	900			2304
SP02056100	1000			2392
SP02056110	1100			2488
SP02056120	1200			2584
SP02056130	1300			2680
SP02056140	1400			2784

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02057080	800	700	850	2392
SP02057090	900			2480
SP02057100	1000			2568
SP02057110	1100			2664
SP02057120	1200			2768
SP02057130	1300			2856
SP02057140	1400			2952

SP0206 STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM, BEZ PÓŁKI

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02066150	1500	600	850	2872
SP02066160	1600			2960
SP02066170	1700			3056
SP02066180	1800			3152
SP02066190	1900			3248

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02067150	1500	700	850	3136
SP02067160	1600			3232
SP02067170	1700			3336
SP02067180	1800			3432
SP02067190	1900			3520

SP0207 STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM, Z PÓŁKĄ

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02076060	600	600	850	2248

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02077060	600	700	850	2536
SP02077070	700			2632

SP0208 STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM, Z PÓŁKĄ

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02086070	700	600	850	2344
SP02086080	800			2440
SP02086090	900			2536
SP02086100	1000			2624
SP02086110	1100			2728
SP02086120	1200			2816
SP02086130	1300			2904
SP02086140	1400			3000
SP02086150	1500			3096
SP02086160	1600			3200
SP02086170	1700			3288
SP02086180	1800			3384
SP02086190	1900			3472

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02087080	800	700	850	2720
SP02087090	900			2816
SP02087100	1000			2912
SP02087110	1100			2976
SP02087120	1200			3112
SP02087130	1300			3288
SP02087140	1400			3392
SP02087150	1500			3488
SP02087160	1600			3576
SP02087170	1700			3688
SP02087180	1800			3792
SP02087190	1900			3896

SP0209 STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM, Z PÓŁKĄ

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02096070	700	600	850	2344
SP02096080	800			2440
SP02096090	900			2536
SP02096100	1000			2624
SP02096110	1100			2728
SP02096120	1200			2816
SP02096130	1300			2904
SP02096140	1400			3000
SP02096150	1500			3096
SP02096160	1600			3200
SP02096170	1700			3288
SP02096180	1800			3384
SP02096190	1900			3472

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02097080	800	700	850	2720
SP02097090	900			2816
SP02097100	1000			2912
SP02097110	1100			2976
SP02097120	1200			3112
SP02097130	1300			3288
SP02097140	1400			3392
SP02097150	1500			3488
SP02097160	1600			3576
SP02097170	1700			3688
SP02097180	1800			3792
SP02097190	1900			3896

SP0210 STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM, DRZWI SKRZYDŁOWE

zawiasy po lewej/prawej stronie

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

komora o wymiarach 400x400x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02106050	500	600	850	2832
SP02106060	600			2992

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02107050	500	700	850	3272
SP02107060	600			3432

SP0211 STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM, DRZWI SKRZYDŁOWE

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02116070	700	600	850	4120
SP02116080	800			4280
SP02116090	900			4416
SP02116100	1000			4600
SP02116110	1100			4808
SP02116120	1200			5000
SP02116130	1300			5152
SP02116140	1400			5304
SP02116150	1500			5464

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02117070	700	700	850	4576
SP02117080	800			4712
SP02117090	900			4856
SP02117100	1000			5008
SP02117110	1100			5144
SP02117120	1200			5288
SP02117130	1300			5416
SP02117140	1400			5552
SP02117150	1500			5696

SP0212 STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM, DRZWI SKRZYDŁOWE

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02126070	700	600	850	4120
SP02126080	800			4280
SP02126090	900			4416
SP02126100	1000			4600
SP02126110	1100			4808
SP02126120	1200			5000
SP02126130	1300			5152
SP02126140	1400			5304
SP02126150	1500			5464

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02127070	700	700	850	4576
SP02127080	800			4712
SP02127090	900			4856
SP02127100	1000			5008
SP02127110	1100			5144
SP02127120	1200			5288
SP02127130	1300			5416
SP02127140	1400			5552
SP02127150	1500			5696

SP0213 STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM, DRZWI SUWANE

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02136080	800	600	850	3432
SP02136090	900			3640
SP02136100	1000			3856
SP02136110	1100			4072
SP02136120	1200			4280
SP02136130	1300			4496
SP02136140	1400			4696
SP02136150	1500			4912
SP02136160	1600			5120
SP02136170	1700			5336
SP02136180	1800			5560
SP02136190	1900			5752

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02137080	800	700	850	4024
SP02137090	900			4232
SP02137100	1000			4448
SP02137110	1100			4656
SP02137120	1200			4872
SP02137130	1300			5080
SP02137140	1400			5296
SP02137150	1500			5496
SP02137160	1600			5720
SP02137170	1700			5928
SP02137180	1800			6136
SP02137190	1900			6352

SP0214 STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM, DRZWI SUWANE

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02146080	800	600	850	3432
SP02146090	900			3640
SP02146100	1000			3856
SP02146110	1100			4072
SP02146120	1200			4280
SP02146130	1300			4496
SP02146140	1400			4696
SP02146150	1500			4912
SP02146160	1600			5120
SP02146170	1700			5336
SP02146180	1800			5560
SP02146190	1900			5752

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02147080	800	700	850	4024
SP02147090	900			4232
SP02147100	1000			4448
SP02147110	1100			4656
SP02147120	1200			4872
SP02147130	1300			5080
SP02147140	1400			5296
SP02147150	1500			5496
SP02147160	1600			5720
SP02147170	1700			5928
SP02147180	1800			6136
SP02147190	1900			6352

SP0215 STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM, BEZ PÓŁKI

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02156100	1000	600	850	2560

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02157100	1000	700	850	3176

SP0216 STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM, BEZ PÓŁKI

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm;

wyjątek SP02167110 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02166110	1100	600	850	2728
SP02166120	1200			2888
SP02166130	1300			3064
SP02166140	1400			3240

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02167110	1100	700	850	3288
SP02167120	1200			3392
SP02167130	1300			3656
SP02167140	1400			3920

SP0217 STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM, BEZ PÓŁKI

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02176150	1500	600	850	3360
SP02176160	1600			3448
SP02176170	1700			3544
SP02176180	1800			3648
SP02176190	1900			3752

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02177150	1500	700	850	4056
SP02177160	1600			4184
SP02177170	1700			4320
SP02177180	1800			4456
SP02177190	1900			4584

SP0218 STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM, BEZ PÓŁKI

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm;

wyjątek SP02187110 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02186110	1100	600	850	2728
SP02186120	1200			2888
SP02186130	1300			3064
SP02186140	1400			3240

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02187110	1100	700	850	3288
SP02187120	1200			3392
SP02187130	1300			3656
SP02187140	1400			3920

SP0219 STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM, BEZ PÓŁKI

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02196150	1500	600	850	3360
SP02196160	1600			3448
SP02196170	1700			3544
SP02196180	1800			3648
SP02196190	1900			3752

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02197150	1500	700	850	4056
SP02197160	1600			4184
SP02197170	1700			4320
SP02197180	1800			4456
SP02197190	1900			4584

SP0220 STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM, DRZWI SUWANE

otwór pod baterię pomiędzy komorami, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02206100	1000	600	850	2816

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02207100	1000	700	850	3488

SP0221 STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM, Z PÓŁKĄ

otwór pod baterię pomiędzy komorami, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm;

wyjątek SP02217110 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02216110	1100	600	850	2984
SP02216120	1200			3144
SP02216130	1300			3328
SP02216140	1400			3504
SP02216150	1500			3600
SP02216160	1600			3688
SP02216170	1700			3776
SP02216180	1800			3880
SP02216190	1900			3960

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02217110	1100	700	850	3640
SP02217120	1200			3776
SP02217130	1300			4032
SP02217140	1400			4272
SP02217150	1500			4400
SP02217160	1600			4520
SP02217170	1700			4632
SP02217180	1800			4776
SP02217190	1900			4904

SP0222 STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM, Z PÓŁKĄ

otwór pod baterię pomiędzy komorami, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02226200	2000	600	850	4056
SP02226210	2100			4248
SP02226220	2200			4328
SP02226230	2300			4416
SP02226240	2400			4512
SP02226250	2500			4600
SP02226260	2600			4680
SP02226270	2700			4776
SP02226280	2800			4864

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02227200	2000	700	850	5032
SP02227210	2100			5248
SP02227220	2200			5384
SP02227230	2300			5528
SP02227240	2400			5648
SP02227250	2500			5784
SP02227260	2600			5912
SP02227270	2700			6056
SP02227280	2800			6192

SP0223 STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM, Z PÓŁKĄ

otwór pod baterię pomiędzy komorami, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm;

wyjątek SP02237110 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

dotatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02236110	1100	600	850	2984
SP02236120	1200			3144
SP02236130	1300			3328
SP02236140	1400			3504
SP02236150	1500			3600
SP02236160	1600			3688
SP02236170	1700			3776
SP02236180	1800			3880
SP02236190	1900			3960

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02237110	1100	700	850	3640
SP02237120	1200			3776
SP02237130	1300			4032
SP02237140	1400			4272
SP02237150	1500			4400
SP02237160	1600			4520
SP02237170	1700			4632
SP02237180	1800			4776
SP02237190	1900			4904

SP0224 STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM, Z PÓŁKĄ

otwór pod baterię pomiędzy komorami, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm

dotatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02246200	2000	600	850	4056
SP02246210	2100			4248
SP02246220	2200			4328
SP02246230	2300			4416
SP02246240	2400			4512
SP02246250	2500			4600
SP02246260	2600			4680
SP02246270	2700			4776
SP02246280	2800			4864

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02247200	2000	700	850	5032
SP02247210	2100			5248
SP02247220	2200			5384
SP02247230	2300			5528
SP02247240	2400			5648
SP02247250	2500			5784
SP02247260	2600			5912
SP02247270	2700			6056
SP02247280	2800			6192

SP0225 STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM, DRZWI SKRZYDŁOWE

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02256100	1000	600	850	5592

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02257100	1000	700	850	6160

SP0226 STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM, DRZWI SKRZYDŁOWE

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm;

wyjątek SP02267110 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02266110	1100	600	850	5800
SP02266120	1200			5992
SP02266130	1300			6144
SP02266140	1400			6296
SP02266150	1500			6456

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02267110	1100	700	850	6296
SP02267120	1200			6440
SP02267130	1300			6568
SP02267140	1400			6704
SP02267150	1500			6848

SP0227 STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM, DRZWI SKRZYDŁOWE

otwór pod baterię pomiędzy komorami, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm;
wyjątek SP02277110 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02276110	1100	600	850	5800
SP02276120	1200			5992
SP02276130	1300			6144
SP02276140	1400			6296
SP02276150	1500			6456

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02277110	1100	700	850	6296
SP02277120	1200			6440
SP02277130	1300			6568
SP02277140	1400			6704
SP02277150	1500			6848

SP0228 STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM, DRZWI SUWANE

otwór pod baterię pomiędzy komorami, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02286100	1000	600	850	5800

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02287100	1000	700	850	6296

SP0229 STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM, DRZWI SUWANE

otwór pod baterię pomiędzy komorami, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm;
wyjątek SP02297110 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02296110	1100	600	850	4488
SP02296120	1200			4584
SP02296130	1300			4720
SP02296140	1400			4840
SP02296150	1500			5368
SP02296160	1600			5816
SP02296170	1700			5992
SP02296180	1800			6184
SP02296190	1900			6360

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02297110	1100	700	850	5080
SP02297120	1200			5160
SP02297130	1300			5296
SP02297140	1400			5432
SP02297150	1500			5936
SP02297160	1600			6120
SP02297170	1700			6296
SP02297180	1800			6480
SP02297190	1900			6664

SP0230 STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM, DRZWI SUWANE

otwór pod baterię pomiędzy komorami, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm;
wyjątek SP02307110 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02306110	1100	600	850	4488
SP02306120	1200			4584
SP02306130	1300			4720
SP02306140	1400			4840
SP02306150	1500			5368
SP02306160	1600			5816
SP02306170	1700			5992
SP02306180	1800			6184
SP02306190	1900			6360

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02307110	1100	700	850	5080
SP02307120	1200			5160
SP02307130	1300			5296
SP02307140	1400			5432
SP02307150	1500			5936
SP02307160	1600			6120
SP02307170	1700			6296
SP02307180	1800			6480
SP02307190	1900			6664

SP0231 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z OTWOREM NA ODPADKI

blat stołu z zagłębieniem

gumowa osłonka otworu – wewnątrz Ø 166 mm



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02316080	800	600	850	1680
SP02316090	900			1752
SP02316100	1000			1816
SP02316110	1100			1896
SP02316120	1200			1968
SP02316130	1300			2032
SP02316140	1400			2104
SP02316150	1500			2176
SP02316160	1600			2248
SP02316170	1700			2328
SP02316180	1800			2400
SP02316190	1900			2472

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02317080	800	700	850	1800
SP02317090	900			1880
SP02317100	1000			1960
SP02317110	1100			2032
SP02317120	1200			2104
SP02317130	1300			2184
SP02317140	1400			2264
SP02317150	1500			2360
SP02317160	1600			2440
SP02317170	1700			2520
SP02317180	1800			2600
SP02317190	1900			2680

SP0232 STÓŁ ZE ZLEWEM I OTWOREM NA ODPADKI

blat stołu z zagłębieniem

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm;
wyjątek SP02327110 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

gumowa osłonka otworu – wewnątrz Ø 166 mm

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02326100	1000	600	850	2768
SP02326110	1100			2864
SP02326120	1200			2960
SP02326130	1300			3056
SP02326140	1400			3160
SP02326150	1500			3248
SP02326160	1600			3336
SP02326170	1700			3432
SP02326180	1800			3528
SP02326190	1900			3624

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02327100	1000	700	850	2944
SP02327110	1100			3040
SP02327120	1200			3144
SP02327130	1300			3232
SP02327140	1400			3328
SP02327150	1500			3512
SP02327160	1600			3608
SP02327170	1700			3712
SP02327180	1800			3808
SP02327190	1900			3896

SP0233 STÓŁ ZE ZLEWEM I OTWOREM NA ODPADKI

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm;
SP02337100, SP02337110 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

gumowa osłonka otworu – wewnątrz Ø 166 mm

blat stołu z zagłębieniem



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02336100	1000	600	850	2768
SP02336110	1100			2864
SP02336120	1200			2960
SP02336130	1300			3056
SP02336140	1400			3160
SP02336150	1500			3248
SP02336160	1600			3336
SP02336170	1700			3432
SP02336180	1800			3528
SP02336190	1900			3624

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02337100	1000	700	850	2944
SP02337110	1100			3040
SP02337120	1200			3144
SP02337130	1300			3232
SP02337140	1400			3328
SP02337150	1500			3512
SP02337160	1600			3608
SP02337170	1700			3712
SP02337180	1800			3808
SP02337190	1900			3896

SP0234 STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM I MIEJSCEM NA LODÓWKĘ LUB ZMYWARKĘ

blat stołu z zagłębieniem

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm;
wyjątek SP02347120 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02346120	1200	600	850	2568
SP02346130	1300			2680
SP02346140	1400			2808
SP02346150	1500			2920
SP02346160	1600			3032
SP02346170	1700			3144
SP02346180	1800			3272
SP02346190	1900			3400

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02347120	1200	700	850	2984
SP02347130	1300			3136
SP02347140	1400			3272
SP02347150	1500			3424
SP02347160	1600			3560
SP02347170	1700			3696
SP02347180	1800			3832
SP02347190	1900			3976

SP0235 STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM I MIEJSCEM NA LODÓWKĘ LUB ZMYWARKĘ

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm;
wyjątek SP02357120 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

blat stołu z zagłębieniem



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02356120	1200	600	850	2568
SP02356130	1300			2680
SP02356140	1400			2808
SP02356150	1500			2920
SP02356160	1600			3032
SP02356170	1700			3144
SP02356180	1800			3272
SP02356190	1900			3400

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02357120	1200	700	850	2984
SP02357130	1300			3136
SP02357140	1400			3272
SP02357150	1500			3424
SP02357160	1600			3560
SP02357170	1700			3696
SP02357180	1800			3832
SP02357190	1900			3976

SP0236 STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM, Z SZAFKĄ I PÓŁKĄ

blat stołu z zagłębieniem

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm;
SP02367100, SP02367110 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

w szafce przestawna półka

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02366100	1000	600	850	3656
SP02366110	1100			3808
SP02366120	1200			3944
SP02366130	1300			4096
SP02366140	1400			4200
SP02366150	1500			4296
SP02366160	1600			4400
SP02366170	1700			4496
SP02366180	1800			4592
SP02366190	1900			4696

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02367100	1000	700	850	4136
SP02367110	1100			4336
SP02367120	1200			4520
SP02367130	1300			4864
SP02367140	1400			5032
SP02367150	1500			5152
SP02367160	1600			5256
SP02367170	1700			5376
SP02367180	1800			5488
SP02367190	1900			5600

SP0237 STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM, Z SZAFKĄ I PÓŁKĄ

blat stołu z zagłębieniem

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm;

SP02377100, SP02377110 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

w szafce przestawna półka

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02376100	1000	600	850	3656
SP02376110	1100			3808
SP02376120	1200			3944
SP02376130	1300			4096
SP02376140	1400			4200
SP02376150	1500			4296
SP02376160	1600			4400
SP02376170	1700			4496
SP02376180	1800			4592
SP02376190	1900			4696

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02377100	1000	700	850	4136
SP02377110	1100			4336
SP02377120	1200			4520
SP02377130	1300			4864
SP02377140	1400			5032
SP02377150	1500			5152
SP02377160	1600			5256
SP02377170	1700			5376
SP02377180	1800			5488
SP02377190	1900			5600

SP0238 STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM, Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD I PÓŁKĄ

blat stołu z zagłębieniem

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm;

SP02387100, SP02387110 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

głębokość szuflad 200 mm

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02386100	1000	600	850	4432
SP02386110	1100			4552
SP02386120	1200			4664
SP02386130	1300			4784
SP02386140	1400			4904
SP02386150	1500			5024
SP02386160	1600			5136
SP02386170	1700			5256
SP02386180	1800			5376
SP02386190	1900			5496

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02387100	1000	700	850	4744
SP02387110	1100			4880
SP02387120	1200			5008
SP02387130	1300			5136
SP02387140	1400			5272
SP02387150	1500			5344
SP02387160	1600			5480
SP02387170	1700			5608
SP02387180	1800			5744
SP02387190	1900			5872

SP0239 STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM, Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD I PÓŁKĄ

blat stołu z zagłębieniem

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm;

SP02397100, SP02397110 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

głębokość szuflad 200 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02396100	1000	600	850	4432
SP02396110	1100			4552
SP02396120	1200			4664
SP02396130	1300			4784
SP02396140	1400			4904
SP02396150	1500			5024
SP02396160	1600			5136
SP02396170	1700			5256
SP02396180	1800			5376
SP02396190	1900			5496

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02397100	1000	700	850	4744
SP02397110	1100			4880
SP02397120	1200			5008
SP02397130	1300			5136
SP02397140	1400			5272
SP02397150	1500			5344
SP02397160	1600			5480
SP02397170	1700			5608
SP02397180	1800			5744
SP02397190	1900			5872

SP0240 STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM I OTWOREM NA ODPADKI

blat stołu z zagłębieniem

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm;

SP02407140, SP02407150 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

gumowa osłona otworu – wewnątrz Ø 166 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02406140	1400	600	850	3624
SP02406150	1500			3736
SP02406160	1600			3824
SP02406170	1700			3920
SP02406180	1800			4024
SP02406190	1900			4128

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02407140	1400	700	850	4288
SP02407150	1500			4432
SP02407160	1600			4560
SP02407170	1700			4696
SP02407180	1800			4832
SP02407190	1900			4960

SP0241 STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM I OTWOREM NA ODPADKI

blat stołu z zagłębieniem

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm;

SP02417140, SP02417150 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

gumowa osłona otworu – wewnątrz Ø 166 mm

dotatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02416140	1400	600	850	3624
SP02416150	1500			3736
SP02416160	1600			3824
SP02416170	1700			3920
SP02416180	1800			4024
SP02416190	1900			4128

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02417140	1400	700	850	4288
SP02417150	1500			4432
SP02417160	1600			4560
SP02417170	1700			4696
SP02417180	1800			4832
SP02417190	1900			4960

SP0242 STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM, Z MIEJSCEM NA ŁODÓWKĘ LUB ZMYWARKĘ

blat stołu z zagłębieniem

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm;

SP02427160, SP02427170 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

gumowa osłona otworu – wewnątrz Ø 166 mm

dotatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02426160	1600	600	850	3704
SP02426170	1700			3784
SP02426180	1800			3880
SP02426190	1900			3984
SP02426200	2000			4104
SP02426210	2100			4208
SP02426220	2200			4328
SP02426230	2300			4456
SP02426240	2400			4584

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02427160	1600	700	850	4232
SP02427170	1700			4328
SP02427180	1800			4440
SP02427190	1900			4576
SP02427200	2000			4560
SP02427210	2100			4856
SP02427220	2200			4984
SP02427230	2300			5144
SP02427240	2400			5304

SP0243 STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM, Z MIEJSCEM NA LODÓWKĘ LUB ZMYWARKĘ

blat stołu z zagłębieniem

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm;

SP02437160, SP02437170 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02436160	1600	600	850	3704
SP02436170	1700			3784
SP02436180	1800			3880
SP02436190	1900			3984
SP02436200	2000			4104
SP02436210	2100			4208
SP02436220	2200			4328
SP02436230	2300			4456
SP02436240	2400			4584

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02437160	1600	700	850	4232
SP02437170	1700			4328
SP02437180	1800			4440
SP02437190	1900			4576
SP02437200	2000			4560
SP02437210	2100			4856
SP02437220	2200			4984
SP02437230	2300			5144
SP02437240	2400			5304

SP0244 STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM, Z SZAFKĄ I PÓŁKĄ

blat stołu z zagłębieniem

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm;

SP02447140, SP02447150 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

dodatkowo możliwy montaż zamka

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

w szafce przestawna półka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02446140	1400	600	850	5344
SP02446150	1500			5464
SP02446160	1600			5576
SP02446170	1700			5696
SP02446180	1800			5816
SP02446190	1900			5944

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02447140	1400	700	850	5872
SP02447150	1500			6000
SP02447160	1600			6136
SP02447170	1700			6256
SP02447180	1800			6400
SP02447190	1900			6520

SP0245 STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM, Z SZAFKĄ I PÓŁKĄ

blat stołu z zagłębieniem

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm;

SP02457140, SP02457150 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

dodatkowo możliwy montaż zamka

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

w szafce przestawna półka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02456140	1400	600	850	5344
SP02456150	1500			5464
SP02456160	1600			5576
SP02456170	1700			5696
SP02456180	1800			5816
SP02456190	1900			5944

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02457140	1400	700	850	5872
SP02457150	1500			6000
SP02457160	1600			6136
SP02457170	1700			6256
SP02457180	1800			6400
SP02457190	1900			6520

SP0246 STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM, Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD I PÓŁKĄ

blat stołu z zagłębieniem

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm;

SP02467140, SP02467150 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

dodatkowo możliwy montaż zamka

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

głębokość szuflad 200 mm



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02466140	1400	600	850	5896
SP02466150	1500			6016
SP02466160	1600			6128
SP02466170	1700			6248
SP02466180	1800			6368
SP02466190	1900			6488

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02467140	1400	700	850	6400
SP02467150	1500			6472
SP02467160	1600			6640
SP02467170	1700			6768
SP02467180	1800			6904
SP02467190	1900			7032

SP0247 STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM, Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD I PÓŁKĄ

blat stołu z zagłębieniem

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm;

SP02477140, SP02477150 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

dodatkowo możliwy montaż zamka

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

głębokość szuflad 200 mm



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02476140	1400	600	850	5896
SP02476150	1500			6016
SP02476160	1600			6128
SP02476170	1700			6248
SP02476180	1800			6368
SP02476190	1900			6488

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02477140	1400	700	850	6400
SP02477150	1500			6472
SP02477160	1600			6640
SP02477170	1700			6768
SP02477180	1800			6904
SP02477190	1900			7032

SP0248 STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM, Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD I PÓŁKĄ

blat stołu z zagłębieniem

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm;

SP02487140, SP02487150 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

dodatkowo możliwy montaż zamka

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

głębokość szuflad 150 mm



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02486140	1400	600	850	6472
SP02486150	1500			6592
SP02486160	1600			6704
SP02486170	1700			6824
SP02486180	1800			6944
SP02486190	1900			7064

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02487140	1400	700	850	6976
SP02487150	1500			7048
SP02487160	1600			7216
SP02487170	1700			7344
SP02487180	1800			7480
SP02487190	1900			7608

SP0249 STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM, Z BLOKIEM TRZECH SZUFLAD I PÓŁKĄ

blat stołu z zagłębieniem

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm;

SP02497140, SP02497150 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

dotatkowo możliwy montaż zamka

dotatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

głębokość szuflad 150 mm



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02496140	1400	600	850	6472
SP02496150	1500			6592
SP02496160	1600			6704
SP02496170	1700			6824
SP02496180	1800			6944
SP02496190	1900			7064

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02497140	1400	700	850	6976
SP02497150	1500			7048
SP02497160	1600			7216
SP02497170	1700			7344
SP02497180	1800			7480
SP02497190	1900			7608

SP0250 STÓŁ ZE ZLEWEM TRZYKOMOROWYM, BEZ PÓŁKI

blat stołu z zagłębieniem

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm; SP02507150,

SP02507160, SP02507170 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

dotatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02506150	1500	600	850	4288
SP02506160	1600			4392
SP02506170	1700			4504
SP02506180	1800			4616
SP02506190	1900			4776

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02507150	1500	700	850	4448
SP02507160	1600			4696
SP02507170	1700			4976
SP02507180	1800			5288
SP02507190	1900			5568

SP0251 STÓŁ ZE ZLEWEM TRZYKOMOROWYM, BEZ PÓŁKI

blat stołu z zagłębieniem

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm; SP02517150

SP02517160, SP02517170 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

dwa otwory pod baterię pomiędzy komorami, Ø 33 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02516150	1500	600	850	4288
SP02516160	1600			4392
SP02516170	1700			4504
SP02516180	1800			4616
SP02516190	1900			4776

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02517150	1500	700	850	4448
SP02517160	1600			4696
SP02517170	1700			4976
SP02517180	1800			5288
SP02517190	1900			5568

SP0252 STÓŁ ZE ZLEWEM TRZYKOMOROWYM Z PÓŁKĄ

blat stołu z zagłębieniem

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm; SP02527150,

SP02527160, SP02527170 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

dwa otwory pod baterię pomiędzy komorami, Ø 33 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02526150	1500	600	850	4512
SP02526160	1600			4640
SP02526170	1700			4768
SP02526180	1800			4904
SP02526190	1900			5088

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02527150	1500	700	850	4720
SP02527160	1600			4992
SP02527170	1700			5288
SP02507180	1800			5584
SP02507190	1900			5920

SP0253 STÓŁ ZE ZLEWEM TRZYKOMOROWYM Z PÓŁKĄ

blat stołu z zagłębieniem

stół B = 600 - komora o wymiarach 400x400x250 mm

stół B = 700 - komora o wymiarach 500x500x250 mm; SP02537150
SP02537160, SP02537170 - komora o wymiarach 400x500x250 mm

dwa otwory pod baterię pomiędzy komorami, Ø 33 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02536150	1500	600	850	4512
SP02536160	1600			4640
SP02536170	1700			4768
SP02536180	1800			4904
SP02536190	1900			5088

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02537150	1500	700	850	4720
SP02537160	1600			4992
SP02537170	1700			5288
SP02537180	1800			5584
SP02537190	1900			5920

SP0254 STÓŁ ZAŁADOWCZY PRAWY JEDNOKOMOROWY BEZ PÓŁKI DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

komora o wymiarach 400x400x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

przy zamówieniu należy podać typ zmywarki



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02547080	800	750	850	3376
SP02547090	900			3512
SP02547100	1000			3640
SP02547110	1100			3784
SP02547120	1200			3928
SP02547130	1300			4072
SP02547140	1400			4200

SP0255 STÓŁ ZAŁADOWCZY LEWY JEDNOKOMOROWY BEZ PÓŁKI DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

komora o wymiarach 400x400x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

przy zamówieniu należy podać typ zmywarki



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02557080	800	750	850	3376
SP02557090	900			3512
SP02557100	1000			3640
SP02557110	1100			3784
SP02557120	1200			3928
SP02557130	1300			4072
SP02557140	1400			4200

SP0256 STÓŁ ZAŁADOWCZY PRAWY JEDNOKOMOROWY Z PÓŁKĄ DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

komora o wymiarach 400x400x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

przy zamówieniu należy podać typ zmywarki



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02567080	800	750	850	3824
SP02567090	900			4056
SP02567100	1000			4384
SP02567110	1100			4560
SP02567120	1200			4712
SP02567130	1300			4888
SP02567140	1400			5072

SP0259 STÓŁ WYŁADOWCZY LEWY BEZ PÓŁKI DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ

przy zamówieniu należy podać typ zmywarki



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02597080	800	750	850	2384
SP02557090	900			2568
SP02557100	1000			2848
SP02557110	1100			2984
SP02557120	1200			3096
SP02557130	1300			3216
SP02557140	1400			3344

SP0260 STÓŁ WYŁADOWCZY LEWY BEZ PÓŁKI DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ

przy zamówieniu należy podać typ zmywarki



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02607080	800	750	850	2832
SP02607090	900			3064
SP02607100	1000			3392
SP02607110	1100			3568
SP02607120	1200			3720
SP02607130	1300			3896
SP02607140	1400			4080

SP0261 STÓŁ WYŁADOWCZY LEWY Z PÓŁKĄ DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ

przy zamówieniu należy podać typ zmywarki



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02617080	800	750	850	2832
SP02617090	900			3064
SP02617100	1000			3392
SP02617110	1100			3568
SP02617120	1200			3720
SP02617130	1300			3896
SP02617140	1400			4080

SP0262 STÓŁ ROLKOWY ZAŁADOWCZY PRAWY JEDNOKOMOROWY BEZ PÓŁKI DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

komora o wymiarach 400x400x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

przy zamówieniu należy podać typ zmywarki



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02627080	800	750	850	4808
SP02627090	900			5016
SP02627100	1000			5224
SP02627110	1100			5464
SP02627120	1200			5704
SP02627130	1300			5976
SP02627140	1400			6280

SP0263 STÓŁ ROLKOWY ZAŁADOWCZY PRAWY JEDNOKOMOROWY BEZ PÓŁKI DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

komora o wymiarach 400x400x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

przy zamówieniu należy podać typ zmywarki



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02637080	800	750	850	4808
SP02637090	900			5016
SP02637100	1000			5224
SP02637110	1100			5464
SP02637120	1200			5704
SP02637130	1300			5976
SP02637140	1400			6280


SP0264 STÓŁ ROLKOWY ZAŁADOWCZY PRAWY JEDNOKOMOROWY Z PÓŁKĄ DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

komora o wymiarach 400x400x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

przy zamówieniu należy podać typ zmywarki



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02647080	800	750	850	5248
SP02647090	900			5512
SP02647100	1000			5760
SP02647110	1100			6048
SP02647120	1200			6328
SP02647130	1300			6648
SP02647140	1400			7008

SP0265 STÓŁ ROLKOWY ZAŁADOWCZY LEWY JEDNOKOMOROWY Z PÓŁKĄ DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

komora o wymiarach 400x400x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

przy zamówieniu należy podać typ zmywarki



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02657080	800	750	850	5248
SP02657090	900			5512
SP02657100	1000			5760
SP02657110	1100			6048
SP02657120	1200			6328
SP02657130	1300			6648
SP02657140	1400			7008

SP0266 STÓŁ ROLKOWY ZAŁADOWCZY PRAWY JEDNOKOMOROWY Z PÓŁKĄ DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

komora o wymiarach 400x400x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz

przy zamówieniu należy podać typ zmywarki



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02666080	800	620	850	4432
SP02666090	900			4728
SP02666100	1000			5024
SP02666110	1100			5304
SP02666120	1200			5576
SP02666130	1300			5880
SP02666140	1400			6192

SP0267 STÓŁ ROLKOWY ZAŁADOWCZY PRAWY JEDNOKOMOROWY BEZ PÓŁKI DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

komora o wymiarach 400x400x250 mm

dodatkowo możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz


przy zamówieniu należy podać typ zmywarki



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02676080	800	620	850	4056
SP02676090	900			4312
SP02676100	1000			4568
SP02676110	1100			4808
SP02676120	1200			5032
SP02676130	1300			5288
SP02676140	1400			5560

SP0268 STÓŁ ROLKOWY WYŁADOWCZY BEZ PÓŁKI DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ


przy zamówieniu należy podać typ zmywarki



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02687080	800	750	850	3816
SP02687090	900			4024
SP02687100	1000			4232
SP02687110	1100			4472
SP02687120	1200			4712
SP02687130	1300			4984
SP02687140	1400			5288

SP0269 STÓŁ ROLKOWY WYŁADOWCZY Z PÓŁKĄ DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ

przy zamówieniu należy podać typ zmywarki



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02697080	800	750	850	4256
SP02697090	900			4520
SP02697100	1000			4768
SP02697110	1100			5056
SP02697120	1200			5336
SP02697130	1300			5656
SP02697140	1400			6016

SP0270 STÓŁ ROLKOWY WYŁADOWCZY BEZ PÓŁKI DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ


przy zamówieniu należy podać typ zmywarki



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02706080	800	620	850	3064
SP02706090	900			3320
SP02706100	1000			3576
SP02706110	1100			3816
SP02706120	1200			4040
SP02706130	1300			4296
SP02706140	1400			4568


SP0271 STÓŁ ROLKOWY WYŁADOWCZY Z PÓŁKĄ DO ZMYWARKI KAPTUROWEJ

przy zamówieniu należy podać typ zmywarki



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02716080	800	620	850	3440
SP02716090	900			3736
SP02716100	1000			4032
SP02716110	1100			4312
SP02716120	1200			4584
SP02716130	1300			4888
SP02716140	1400			5200

SP0272 STÓŁ ROLKOWY WYŁADOWCZY, NAROŻNY



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP02729098	980	980	850	10320
SP02721110	1100	1100		11120

Stoły z basenem

SP03



SP0301 STÓŁ Z BASENEM JEDNOKOMOROWYM

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

wysokość komory 300 mm

komora z zaokrąglonymi narożnikami



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP03016070	700	600	850	2408
SP03016080	800			2504
SP03016090	900			2616
SP03016100	1000			2736
SP03016110	1100			2856
SP03016120	1200			2984

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP03017070	700	700	850	2520
SP03017080	800			2616
SP03017090	900			2776
SP03017100	1000			2928
SP03017110	1100			3064
SP03017120	1200			3208

SP0302 STÓŁ Z BASENEM JEDNOKOMOROWYM

otwór pod baterię na środku komory, Ø 33 mm

wysokość komory 400 mm

komora z zaokrąglonymi narożnikami



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP03026070	700	600	850	2864
SP03026080	800			2928
SP03026090	900			3016
SP03026100	1000			3096
SP03026110	1100			3184
SP03026120	1200			3264

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP03027070	700	700	850	3008
SP03027080	800			3072
SP03027090	900			3152
SP03027100	1000			3248
SP03027110	1100			3336
SP03027120	1200			3440

SP0303 STÓŁ Z BASENEM DWUKOMOROWYM

otwór pod baterię pomiędzy komorami, Ø 33 mm

wysokość komory 300 mm

komora z zaokrąglonymi narożnikami



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP03036120	1200	600	850	3744
SP03036130	1300			3864
SP03036140	1400			3976
SP03036150	1500			4088
SP03036160	1600			4200

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP03037120	1200	700	850	3960
SP03037130	1300			4096
SP03037140	1400			4224
SP03037150	1500			4352
SP03037160	1600			4480

SP0304 STÓŁ Z BASENEM DWUKOMOROWYM

otwór pod baterię pomiędzy komorami, Ø 33 mm

wysokość komory 400 mm

komora z zaokrąglonymi narożnikami



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP03046120	1200	600	850	4024
SP03046130	1300			4152
SP03046140	1400			4280
SP03046150	1500			4408
SP03046160	1600			4536

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP03047120	1200	700	850	4328
SP03047130	1300			4448
SP03047140	1400			4576
SP03047150	1500			4704
SP03047160	1600			4832

Szafy

SP04



SP0401 SZAFKA MAGAZYNOWA, DRZWI SKRZYDŁOWE

trzy przestawne półki

zawiasy w drzwiach po prawej/lewej stronie

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP04015040	400	500	1800	3592
SP04015050	500			3968
SP04015060	600			4264
SP04016040	400	600		3896
SP04016050	500			4272
SP04016060	600			4576
SP04017040	400	700		4248
SP04017050	500			4640
SP04017060	600			4960

SP0402 SZAFKA MAGAZYNOWA, DRZWI SKRZYDŁOWE

trzy przestawne półki

zawiasy w drzwiach po prawej/lewej stronie

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP04025040	400	500	2000	3848
SP04025050	500			4240
SP04025060	600			4632
SP04026040	400	600		4152
SP04026050	500			4568
SP04026060	600			4968
SP04027040	400	700		4440
SP04027050	500			4872
SP04027060	600			5288

SP0403 SZAFKA MAGAZYNOWA, DRZWI SKRZYDŁOWE

górna i dolna półka przestawna, środkowa zamontowana na stałe
zawiasy w drzwiach po prawej/lewej stronie
dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP04035040	400	500	1800	3960
SP04035050	500			4352
SP04035060	600			4664
SP04036040	400	600		4280
SP04036050	500			4672
SP04036060	600			4992
SP04037040	400	700		4648
SP04037050	500			5056
SP04037060	600			5392

SP0404 SZAFKA MAGAZYNOWA, DRZWI SKRZYDŁOWE

górna i dolna półka przestawna, środkowa zamontowana na stałe
zawiasy w drzwiach po prawej/lewej stronie
dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP04045040	400	500	2000	4224
SP04045050	500			4632
SP04045060	600			5040
SP04046040	400	600		4544
SP04046050	500			4976
SP04046060	600			5392
SP04047040	400	700		4848
SP04047050	500			5296
SP04047060	600			5720

SP0405 SZAFA MAGAZYNOWA, DRZWI SKRZYDŁOWE

trzy przestawne półki

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP04055080	800	500	1800	5296
SP04055090	900			5592
SP04055100	1000			5896
SP04055110	1100			6128
SP04055120	1200			6368
SP04056080	800	600		5544
SP04056090	900			5864
SP04056100	1000			6168
SP04056110	1100			6472
SP04056120	1200			6784
SP04057080	800	700		5800
SP04057090	900			6144
SP04057100	1000			6456
SP04057110	1100			6816
SP04057120	1200			7200

SP0406 SZAFA MAGAZYNOWA, DRZWI SKRZYDŁOWE

trzy przestawne półki

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP04065080	800	500	2000	5608
SP04065090	900			5960
SP04065100	1000			6320
SP04065110	1100			6664
SP04065120	1200			7008
SP04066080	800	600		6056
SP04066090	900			6376
SP04066100	1000			6704
SP04066110	1100			6984
SP04066120	1200			7280
SP04067080	800	700		6504
SP04067090	900			6792
SP04067100	1000			7088
SP04067110	1100			7304
SP04067120	1200			7544

SP0407 SZAFKA MAGAZYNOWA, DRZWI SKRZYDŁOWE

górna i dolna półka przestawna, środkowa zamontowana na stałe
dotatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP04075080	800	500	1800	6464
SP04075090	900			6872
SP04075100	1000			7264
SP04075110	1100			7640
SP04075120	1200			8040
SP04076080	800	600		6736
SP04076090	900			7144
SP04076100	1000			7528
SP04076110	1100			7928
SP04076120	1200			8264
SP04077080	800	700		7008
SP04077090	900			7416
SP04077100	1000			7800
SP04077110	1100			8200
SP04077120	1200			8488

SP0408 SZAFKA PRZELOTOWA, DRZWI SKRZYDŁOWE

górna i dolna półka przestawna, środkowa zamontowana na stałe
dotatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP04085080	800	500	2000	6736
SP04085090	900			7144
SP04085100	1000			7544
SP04085110	1100			8024
SP04085120	1200			8384
SP04086080	800	600		7144
SP04086090	900			7544
SP04086100	1000			7992
SP04086110	1100			8360
SP04086120	1200			8728
SP04087080	800	700		7568
SP04087090	900			7944
SP04087100	1000			8432
SP04087110	1100			8712
SP04087120	1200			9080

SP0409 SZAFKA MAGAZYNOWA, DRZWI SKRZYDŁOWE

dwie przestawne półki
dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP04095080	800	500	1800	5688
SP04095090	900			6072
SP04095100	1000			6464
SP04095110	1100			6904
SP04095120	1200			7336
SP04096080	800	600		6168
SP04096090	900			6552
SP04096100	1000			6944
SP04096110	1100			7368
SP04096120	1200			7800
SP04097080	800	700		6648
SP04097090	900			7032
SP04097100	1000			7424
SP04097110	1100			7832
SP04097120	1200			8280

SP0410 SZAFKA MAGAZYNOWA, DRZWI SKRZYDŁOWE

dwie przestawne półki
dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP04105080	800	500	2000	6128
SP04105090	900			6536
SP04105100	1000			6936
SP04105110	1100			7368
SP04105120	1200			7800
SP04106080	800	600		6464
SP04106090	900			6944
SP04106100	1000			7424
SP04106110	1100			7896
SP04106120	1200			8392
SP04107080	800	700		6808
SP04107090	900			7352
SP04107100	1000			7904
SP04107110	1100			8440
SP04107120	1200			8984

SP0411 SZAFA PRZELOTOWA, DRZWI SKRZYDŁOWE

dwie przestawne półki

dotatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP04115080	800	500	1800	7000
SP04115090	900			7448
SP04115100	1000			7912
SP04115110	1100			8456
SP04115120	1200			9016
SP04116080	800	600		7376
SP04116090	900			7832
SP04116100	1000			8296
SP04116110	1100			8840
SP04116120	1200			9400
SP04117080	800	700		7752
SP04117090	900			8232
SP04117100	1000			8712
SP04117110	1100			9304
SP04117120	1200			9896

SP0412 SZAFA PRZELOTOWA, DRZWI SKRZYDŁOWE

dwie przestawne półki

dotatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP04125080	800	500	2000	7560
SP04125090	900			8056
SP04125100	1000			8544
SP04125110	1100			9128
SP04125120	1200			9720
SP04126080	800	600		7944
SP04126090	900			8440
SP04126100	1000			8928
SP04126110	1100			9512
SP04126120	1200			10096
SP04127080	800	700		8336
SP04127090	900			8856
SP04127100	1000			9352
SP04127110	1100			9992
SP04127120	1200			10616

SP0413 SZAFA MAGAZYNOWA, DRZWI SUWANE

górna i dolna półka przestawna, środkowa zamontowana na stałe
dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP04135080	800	500	1800	5288
SP04135090	900			5576
SP04135100	1000			5856
SP04135110	1100			6152
SP04135120	1200			6424
SP04136080	800	600		5600
SP04136090	900			5896
SP04136100	1000			6184
SP04136110	1100			6480
SP04136120	1200			6784
SP04137080	800	700		5912
SP04137090	900			6200
SP04137100	1000			6464
SP04137110	1100			6808
SP04137120	1200			7120

SP0414 SZAFA PRZELOTOWA, DRZWI SUWANE

górna i dolna półka przestawna, środkowa zamontowana na stałe
dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP04145080	800	500	1800	6904
SP04145090	900			7232
SP04145100	1000			7544
SP04145110	1100			7928
SP04145120	1200			8288
SP04146080	800	600		7128
SP04146090	900			7480
SP04146100	1000			7832
SP04146110	1100			8208
SP04146120	1200			8584
SP04147080	800	700		7352
SP04147090	900			7728
SP04147100	1000			8120
SP04147110	1100			8496
SP04147120	1200			8888

SP0415 SZAFA MAGAZYNOWA, DRZWI SUWANE

dwie przestawne półki

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP04155080	800	500	1800	5848
SP04155090	900			6256
SP04155100	1000			6648
SP04155110	1100			7104
SP04155120	1200			7536
SP04156080	800	600		6328
SP04156090	900			6744
SP04156100	1000			7144
SP04156110	1100			7592
SP04156120	1200			8032
SP04157080	800	700		6824
SP04157090	900			7232
SP04157100	1000			7640
SP04157110	1100			8088
SP04157120	1200			8528

SP0416 SZAFA PRZELOTOWA, DRZWI SUWANE

dwie przestawne półki

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP04165080	800	500	2000	7000
SP04165090	900			7448
SP04165100	1000			7912
SP04165110	1100			8464
SP04165120	1200			9016
SP04166080	800	600		7376
SP04166090	900			7832
SP04166100	1000			8296
SP04166110	1100			8840
SP04166120	1200			9400
SP04167080	800	700		7752
SP04167090	900			8240
SP04167100	1000			8712
SP04167110	1100			9304
SP04167120	1200			9896

Szafki

SP05



SP0501 SZAFKA WISZĄCA OTWARTA

przestawna półka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP05013040	400	300	600	1072
SP05013050	500			1112
SP05013060	600			1160
SP05013070	700			1224
SP05013080	800			1280
SP05013090	900			1384
SP05013100	1000			1456
SP05013110	1100			1528
SP05013120	1200			1616
SP05013130	1300			1688
SP05013140	1400			1760
SP05013150	1500			1824
SP05013160	1600			1904

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP05014040	400	400	600	1152
SP05014050	500			1200
SP05014060	600			1264
SP05014070	700			1328
SP05014080	800			1392
SP05014090	900			1520
SP05014100	1000			1616
SP05014110	1100			1744
SP05014120	1200			1832
SP05014130	1300			1920
SP05014140	1400			2024
SP05014150	1500			2104
SP05014160	1600			2192

SP0502 SZAFKA WISZĄCA, DRZWI SKRZYDŁOWE

dwie przestawne półki

zawiasy po lewej/prawej stronie

dotatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP05023040	400	300	600	1448
SP05023050	500			1576

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP05024040	400	400	600	1640
SP05024050	500			1784

SP0503 SZAFKA WISZĄCA, DRZWI SKRZYDŁOWE

dwie przestawne półki

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP05033060	600	300	600	1944
SP05033070	700			2040
SP05033080	800			2152
SP05033090	900			2272
SP05033100	1000			2392
SP05033110	1100			2504
SP05033120	1200			2624
SP05033130	1300			2736

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP05034060	600	400	600	2192
SP05034070	700			2312
SP05034080	800			2440
SP05034090	900			2584
SP05034100	1000			2720
SP05034110	1100			2856
SP05034120	1200			3000
SP05034130	1300			3136

SP0504 SZAFKA WISZĄCA, DRZWI SUWANE

dwie przestawne półki

dodatkowo możliwy montaż zamka



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP05043080	800	300	600	2160
SP05043090	900			2280
SP05043100	1000			2400
SP05043110	1100			2512
SP05043120	1200			2632
SP05043130	1300			2744
SP05043140	1400			2864
SP05043150	1500			2984
SP05043160	1600			3096

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP05044080	800	400	600	2232
SP05044090	900			2360
SP05044100	1000			2512
SP05044110	1100			2648
SP05044120	1200			2792
SP05044130	1300			2920
SP05044140	1400			3056
SP05044150	1500			3192
SP05044160	1600			3328

Półki

SP06



SP0601 PÓŁKA WISZĄCA NA KONSOLACH



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP06013060	600	300	170	376
SP06013070	700			408
SP06013080	800			424
SP06013090	900			448
SP06013100	1000			464
SP06013110	1100			488
SP06013120	1200			512
SP06013130	1300			536

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP06014060	600	400	170	424
SP06014070	700			456
SP06014080	800			488
SP06014090	900			520
SP06014100	1000			552
SP06014110	1100			584
SP06014120	1200			616
SP06014130	1300			648

SP0602 PÓŁKA WISZĄCA NA KONSOLACH



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP06023060	1400	300	170	608
SP06023070	1500			632
SP06023080	1600			656

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP06024060	1400	400	170	696
SP06024070	1500			728
SP06024080	1600			776

SP0603 PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA, POJEDYNCZA



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP06033060	600	300	400	392
SP06033070	700			416
SP06033080	800			432
SP06033090	900			464
SP06033100	1000			496
SP06033110	1100			528
SP06033120	1200			576
SP06033130	1300			624

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP06034060	600	400	400	496
SP06034070	700			528
SP06034080	800			544
SP06034090	900			576
SP06034100	1000			592
SP06034110	1100			632
SP06034120	1200			672
SP06034130	1300			704

SP0604 PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA, POJEDYNCZA



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP06043140	1400	300	400	656
SP06043150	1500			704
SP06043160	1600			736

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP06044140	1400	400	400	768
SP06044150	1500			816
SP06044160	1600			864

SP0605 PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA, PODWÓJNA



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP06053060	600	300	660	776
SP06053070	700			824
SP06053080	800			880
SP06053090	900			920
SP06053100	1000			968
SP06053110	1100			1024
SP06053120	1200			1096
SP06053130	1300			1160

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP06054060	600	400	660	1072
SP06054070	700			1144
SP06054080	800			1224
SP06054090	900			1272
SP06054100	1000			1352
SP06054110	1100			1408
SP06054120	1200			1464
SP06054130	1300			1544

SP0606 PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA, PODWÓJNA



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP06063140	1400	300	660	1224
SP06063150	1500			1352
SP06063160	1600			1408

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP06064140	1400	400	660	1616
SP06064150	1500			1720
SP06064160	1600			1792

SP0607 PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA, POTRÓJNA



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP06073060	600	300	930	1176
SP06073070	700			1256
SP06073080	800			1304
SP06073090	900			1376
SP06073100	1000			1440
SP06073110	1100			1512
SP06073120	1200			1576
SP06073130	1300			1632

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP06074060	600	400	930	1368
SP06074070	700			1456
SP06074080	800			1528
SP06074090	900			1624
SP06074100	1000			1712
SP06074110	1100			1784
SP06074120	1200			1880
SP06074130	1300			1960

SP0608 PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA, POTRÓJNA



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP06083140	1400	300	930	1696
SP06083150	1500			1760
SP06083160	1600			1976

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP06084140	1400	400	930	2040
SP06084150	1500			2120
SP06084160	1600			2376

SP0609 PÓŁKA WISZĄCA, POJEDYNCZA



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP06093060	600	300	250	440
SP06093070	700			456
SP06093080	800			496
SP06093090	900			536
SP06093100	1000			552
SP06093110	1100			576
SP06093120	1200			608
SP06093130	1300			656

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP06094060	600	400	250	528
SP06094070	700			560
SP06094080	800			576
SP06094090	900			608
SP06094100	1000			624
SP06094110	1100			664
SP06094120	1200			704
SP06094130	1300			736

SP0610 PÓŁKA WISZĄCA, POJEDYNCZA



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP06103140	1400	300	250	704
SP06103150	1500			752
SP06103160	1600			784

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP06104140	1400	400	250	816
SP06104150	1500			848
SP06104160	1600			896

SP0611 PÓŁKA WISZĄCA, PODWÓJNA



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP06113060	600	300	390	856
SP06113070	700			888
SP06113080	800			976
SP06113090	900			1048
SP06113100	1000			1080
SP06113110	1100			1136
SP06113120	1200			1168
SP06113130	1300			1264

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP06114060	600	400	390	1104
SP06114070	700			1176
SP06114080	800			1256
SP06114090	900			1304
SP06114100	1000			1384
SP06114110	1100			1440
SP06114120	1200			1496
SP06114130	1300			1576

SP0612 PÓŁKA WISZĄCA, PODWÓJNA



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP06123140	1400	300	390	1344
SP06123150	1500			1424
SP06123160	1600			1488

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP06124140	1400	400	390	1664
SP06124150	1500			1752
SP06124160	1600			1824

Regały

SP07



SP0701 REGAŁ MAGAZYNOWY, PÓŁKI PEŁNE

nogi wykonane z profilu 30x30 mm
maksymalne obciążenie na półkę 70 kg



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP07014060	600	400	1800	1568
SP07014070	700			1656
SP07014080	800			1752
SP07014090	900			1848
SP07014100	1000			1936
SP07014110	1100			2024
SP07014120	1200			2120
SP07014130	1300			2680
SP07014140	1400	500	1800	2816
SP07015060	600			1704
SP07015070	700			1816
SP07015080	800			1920
SP07015090	900			2032
SP07015100	1000			2144
SP07015110	1100			2264
SP07015120	1200			2376
SP07015130	1300			2952
SP07015140	1400			3104

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP07016060	600	600	1800	2040
SP07016070	700			2216
SP07016080	800			2376
SP07016090	900			2552
SP07016100	1000			2728
SP07016110	1100			2888
SP07016120	1200			3056
SP07016130	1300			3224
SP07016140	1400	700	1800	3384
SP07017060	600			2168
SP07017070	700			2360
SP07017080	800			2552
SP07017090	900			2744
SP07017100	1000			2936
SP07017110	1100			3120
SP07017120	1200			3304
SP07017130	1300			3488
SP07017140	1400			3672

SP0702 REGAŁ MAGAZYNOWY, PÓŁKI PERFOROWANE

nogi wykonane z profilu 30x30 mm
maksymalne obciążenie na półkę 70 kg



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP07024060	600	400	1800	1592
SP07024070	700			1688
SP07024080	800			1784
SP07024090	900			1952
SP07024100	1000			2096
SP07024110	1100			2280
SP07024120	1200			2408
SP07024130	1300			2576
SP07024140	1400	500	1800	2744
SP07025060	600			1784
SP07025070	700			1872
SP07025080	800			1968
SP07025090	900			2160
SP07025100	1000			2296
SP07025110	1100			2536
SP07025120	1200			2664
SP07025130	1300			2824
SP07025140	1400			3008

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP07026060	600	600	1800	2024
SP07026070	700			2160
SP07026080	800			2304
SP07026090	900			2536
SP07026100	1000			2696
SP07026110	1100			2912
SP07026120	1200			3096
SP07026130	1300			3272
SP07026140	1400	700	1800	3464
SP07027060	600			2304
SP07027070	700			2496
SP07027080	800			2688
SP07027090	900			3000
SP07027100	1000			3208
SP07027110	1100			3464
SP07027120	1200			3712
SP07027130	1300			3952
SP07027140	1400			4216

SP0703 REGAŁ MAGAZYNOWY, PÓŁKI GRETINGOWE

nogi wykonane z profilu 30x30 mm

maksymalne obciążenie na półkę 70 kg



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP07034060	600	400	1800	1712
SP07034070	700			1816
SP07034080	800			1944
SP07034090	900			2152
SP07034100	1000			2312
SP07034110	1100			2504
SP07034120	1200			2656
SP07034130	1300			2824
SP07034140	1400			3016
SP07035060	600	500		1832
SP07035070	700			1960
SP07035080	800			18096
SP07035090	900			2312
SP07035100	1000			2480
SP07035110	1100			2752
SP07035120	1200			2904
SP07035130	1300			3112
SP07035140	1400			3336

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP07036060	600	600	1800	2024
SP07036070	700			2224
SP07036080	800			2408
SP07036090	900			2680
SP07036100	1000			2880
SP07036110	1100			3096
SP07036120	1200			3336
SP07036130	1300			3528
SP07036140	1400			3736
SP07037060	600	700		2264
SP07037070	700			2504
SP07037080	800			2752
SP07037090	900			3080
SP07037100	1000			3328
SP07037110	1100			3608
SP07037120	1200			3880
SP07037130	1300			4160
SP07037140	1400			4448

SP0704 REGAŁ JEZDNY NA TACE

nogi wykonane z profilu 30x30 mm

skrętne, gumowe koła Ø 100 mm, dwa z hamulcem



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ilość półek	Prześwit (mm)	Cena (netto)
SP07045160	400	550	1600	19	65	1736
SP07046160	600	660				1920
SP07045180	400	550	1800	22		1832
SP07046180	600	660				1984

SP0705 PODWÓJNY REGAŁ JEZDNY NA TACE

nogi wykonane z profilu 30x30 mm

skrętne, gumowe koła Ø 100 mm, dwa z hamulcem



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ilość półek	Prześwit (mm)	Cena (netto)
SP07055160	770	550	1600	38	65	3816
SP07056160	1170	660				3976
SP07055180	770	550	1800	44		4280
SP07056180	1170	660				4440

Nadstawki

SP08



SP0801 NADSTAWKA NA STÓŁ, POJEDYNCZA



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP08013060	600	300	400	520
SP08013070	700			544
SP08013080	800			576
SP08013090	900			616
SP08013100	1000			632
SP08013110	1100			664
SP08013120	1200			696
SP08013130	1300			720
SP08013140	1400			744

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP08014060	600	400	400	536
SP08014070	700			576
SP08014080	800			608
SP08014090	900			640
SP08014100	1000			680
SP08014110	1100			720
SP08014120	1200			744
SP08014130	1300			784
SP08014140	1400			816

SP0802 NADSTAWKA NA STÓŁ, POJEDYNCZA



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP08023150	1500	300	400	760
SP08023160	1600			800
SP08023170	1700			840
SP08023180	1800			856
SP08023190	1900			888

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP08024150	1500	400	400	848
SP08024160	1600			880
SP08024170	1700			912
SP08024180	1800			960
SP08024190	1900			992

SP0803 NADSTAWKA NA STÓŁ, PODWÓJNA



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP08033060	600	300	700	880
SP08033070	700			928
SP08033080	800			992
SP08033090	900			1040
SP08033100	1000			1088
SP08033110	1100			1160
SP08033120	1200			1208
SP08033130	1300			1248
SP08033140	1400			1320

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP08034060	600	400	700	936
SP08034070	700			984
SP08034080	800			1056
SP08034090	900			1120
SP08034100	1000			1184
SP08034110	1100			1248
SP08034120	1200			1312
SP08034130	1300			1360
SP08034140	1400			1432

SP0804 NADSTAWKA NA STÓŁ, PODWÓJNA



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP08043150	1500	300	700	1368
SP08043160	1600			1416
SP08043170	1700			1464
SP08043180	1800			1528
SP08043190	1900			1576

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP08044150	1500	400	700	1488
SP08044160	1600			1552
SP08044170	1700			1624
SP08044180	1800			1680
SP08044190	1900			1744



SP0901 PODSTAWA POD GARNKI



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP09014040	400	400	450	672
SP09015050	500	500		784
SP09016060	600	600		896

SP0902 PODSTAWA POD PIEC

przewodnice na GN 1/1

przy zamówieniu należy podać typ pieca



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP09027085	850	750	750	2152

SP0903 PODSTAWA POD PIEC

przewadnice na GN 2/1

przy zamówieniu należy podać typ pieca



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP09036072	720	600	700	1840

SP0904 PODSTAWA POD PIEC

przewadnice na GN 1/1

przy zamówieniu należy podać typ pieca



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP09047092	920	700	737	2848

SP0905 PODSTAWA POD ZMYWARKĘ

przewodnice na kosze



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP09055060	600	530	550	784

Kosze

SP10



SP1001 POJEMNIK NA ODPADKI

kółka skrętne




Nr kat.	Ø (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP10013750	375	600	1256



SP1101 WÓZEK TRANSPORTOWY, PLATFORMA

dwa kółka skrętne (przy ręczce), dwa stałe



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP11015080	800	500	950	1768
SP11015090	900			1848
SP11015100	1000			1944
SP11015110	1100			2024
SP11015120	1200			2104

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP11016080	800	600	950	1896
SP11016090	900			2008
SP11016100	1000			2104
SP11016110	1100			2200
SP11016120	1200			2280

SP1102 WÓZEK DWUPÓŁKOWY

półki z przetłoczeniem

kółka skrętne



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP11025080	800	500	850	1928
SP11025090	900			2024
SP11025100	1000			2104
SP11025110	1100			2200
SP11025120	1200			2280

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP11026080	800	600	850	2072
SP11026090	900			2168
SP11026100	1000			2280
SP11026110	1100			2360
SP11026120	1200			2488

SP1103 WÓZEK TRZYPÓŁKOWY

półki z przetłoczeniem

kółka skrętne



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP11035080	800	500	850	2504
SP11035090	900			2632
SP11035100	1000			2776
SP11035110	1100			2920
SP11035120	1200			3064

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP11036080	800	600	850	2720
SP11036090	900			2872
SP11036100	1000			3048
SP11036110	1100			3200
SP11036120	1200			3360

SP1104 WÓZEK KELNERSKI DWUPÓŁKOWY

półki z przetłoczeniem

kółka skrętne



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP11045080	800	500	950	1528
SP11045090	900			1592
SP11045100	1000			1672
SP11045110	1100			1752
SP11045120	1200			1832

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP11046080	800	600	950	1648
SP11046090	900			1744
SP11046100	1000			1840
SP11046110	1100			1944
SP11046120	1200			2040

SP1105 WÓZEK KELNERSKI TRZYPÓŁKOWY

półki z przetłoczeniem

kółka skrętne



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP11055080	800	500	950	2040
SP11055090	900			2168
SP11055100	1000			2280
SP11055110	1100			2400
SP11055120	1200			2544

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP11056080	800	600	950	2248
SP11056090	900			2392
SP11056100	1000			2552
SP11056110	1100			2712
SP11056120	1200			2840

SP1106 WÓZEK Z SZAFKĄ, DRZWI SUWANE

blat z przetłoczeniem

przestawna półka

kółka skrętne



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP11066100	1000	600	850	4096
SP11066110	1100			4304
SP11066120	1200			4512

SP1107 POMOCNIK KELNERSKI

kółka skrętne


maksymalna wysokość pojemników GN ¼ DO 150 mm;
L= 655 mm 4 pojemniki GN, L=817 mm 5 pojemników GN



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP11075065	655	500	1100	2472
SP11075081	817			2680

Okapy

SP12




SP1201 OKAP PRZYŚCIENNY SKRZYŃKOWY

rynienka ociekowa z zaworem spustowym

L>2900 okap dzielony na segmenty

zasilanie 230 V

przy zamówieniu należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych



Cena (netto)								
L (mm)	B-600 (mm)	B-700 (mm)	B-800 (mm)	B-900 (mm)	B-1000 (mm)	B-1200 (mm)	B-1400 (mm)	H (mm)
1000	2150	2240	2360	2460	2540	2760	2970	450
1100	2230	2350	2450	2540	2640	2840	3050	
1200	2310	2420	2510	2630	2740	2970	3190	
1300	2410	2500	2610	2730	2820	3050	3280	
1400	2470	2590	2700	2810	2920	3130	3320	
1500	2540	2660	2770	2910	3010	3230	3460	
1600	2630	2750	2850	3000	3110	3320	3550	
1700	2700	2820	2940	3050	3190	3440	3680	
1800	2770	2920	3030	3150	3280	3530	3770	
1900	2850	3000	3130	3230	3370	3650	3920	
2000	2940	3050	3200	3320	3470	3730	4010	
2100	3010	3150	3280	3420	3560	3830	4100	
2200	3110	3260	3410	3560	3710	3950	4210	
2300	3190	3370	3530	3710	3850	4080	4320	
2400	3280	3500	3660	3850	4030	4250	4470	
2500	3370	3590	3770	4010	4170	4380	4600	
2600	3470	3710	3870	4130	4330	4550	4780	
2700	3560	3830	4030	4260	4480	4700	4910	
2800	3660	3940	4130	4440	4650	4880	5110	
2900	3740	4050	4250	4580	4770	4980	5190	


SP1202 OKAP PRZYŚCIENNY TRAPEZOWY

rynienka ociekowa z zaworem spustowym

L>2900 okap dzielony na segmenty

zasilanie 230 V

przy zamówieniu należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych



Cena (netto)						
L (mm)	B-800 (mm)	B-900 (mm)	B-1000 (mm)	B-1100 (mm)	B-1200 (mm)	H (mm)
1000	2310	2410	2510	2610	2740	450
1100	2410	2500	2610	2730	2810	
1200	2490	2590	2700	2790	2920	
1300	2560	2660	2770	2910	3010	
1400	2640	2760	2880	3000	3110	
1500	2740	2840	2970	3060	3200	
1600	2810	2930	3050	3160	3300	
1700	2910	3020	3140	3260	3400	
1800	2970	3110	3210	3340	3470	
1900	3050	3190	3310	3460	3560	
2000	3140	3260	3400	3530	3670	
2100	3210	3340	3510	3630	3760	
2200	3300	3440	3570	3710	3850	
2300	3370	3530	3670	3810	3950	
2400	3470	3600	3740	3870	4050	
2500	3530	3700	3840	4010	4130	
2600	3630	3770	3930	4070	4320	
2700	3700	3850	4030	4180	4340	
2800	3800	3950	4110	4250	4440	
2900	3850	4040	4180	4350	4520	


SP1203 OKAP PRZYŚCIENNY SKOŚNY

rynienka ociekowa z zaworem spustowym

L>2900 okap dzielony na segmenty

zasilanie 230 V

przy zamówieniu należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych



Cena (netto)								H (mm)
L (mm)	B-600 (mm)	B-700 (mm)	B-800 (mm)	B-900 (mm)	B-1000 (mm)	B-1100 (mm)	B-1200 (mm)	
1000	2050	2130	2230	2320	2450	2530	2640	450
1100	2110	2210	2310	2410	2510	2610	2730	
1200	2150	2280	2390	2490	2590	2680	2790	
1300	2230	2350	2460	2540	2660	2770	2910	
1400	2290	2410	2510	2640	2750	2850	2970	
1500	2390	2490	2600	2700	2810	2940	3040	
1600	2450	2540	2660	2790	2920	3020	3130	
1700	2490	2610	2740	2850	3000	3120	3230	
1800	2560	2680	2810	2940	3050	3200	3320	
1900	2630	2760	2880	3020	3140	3260	3400	
2000	2700	2810	2950	3110	3210	3340	3500	
2100	2760	2880	3030	3150	3300	3460	3590	
2200	2840	2940	3110	3230	3400	3530	3680	
2300	2920	3010	3160	3300	3470	3630	3800	
2400	3000	3050	3230	3370	3350	3710	3870	
2500	3050	3130	3310	3460	3630	3810	4010	
2600	3130	3190	3400	3520	3710	3920	4110	
2700	3200	3240	3460	3590	3800	4010	4210	
2800	3260	3310	3530	3660	3860	4100	4320	
2900	3330	3370	3590	3730	3950	4180	4400	

SP1204 OKAP CENTRALNY SKRZYNIOWY

rynienka ociekowa z zaworem spustowym

L>2900 okap dzielony na segmenty

zasilanie 230 V

przy zamówieniu należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych



Cena (netto)								
L (mm)	B-1200 (mm)	B-1500 (mm)	B-1600 (mm)	B-1800 (mm)	B-2000 (mm)	B-2200 (mm)	B-2400 (mm)	H (mm)
1000	3630	3930	4030	4210	4400	4590	4770	450
1100	3740	4050	4160	4340	4550	4760	4970	
1200	3850	4180	4260	4480	4710	4910	5140	
1300	3980	4320	4420	4630	4850	5060	5270	
1400	4110	4450	4550	4770	5000	5240	5440	
1500	4230	4580	4710	4910	5140	5360	5590	
1600	4350	4720	4820	5060	5280	5530	5770	
1700	4480	4850	4970	5180	5440	5690	5950	
1800	4610	4970	5120	5350	5590	5830	6090	
1900	4730	5120	5240	5500	5750	6020	6270	
2000	4850	5240	5360	5640	5890	6170	6440	
2100	4970	5360	5500	5780	6060	6340	6600	
2200	5090	5500	5640	5920	6220	6480	6770	
2300	5230	5640	5770	6070	6360	6680	6970	
2400	5340	5770	5890	6220	6530	6830	7150	
2500	5480	5890	6050	6350	6680	6990	7290	
2600	5590	6050	6170	6480	6830	7160	7470	
2700	5710	6170	6300	6640	6980	7330	7650	
2800	5820	6300	6440	6770	7150	7470	7810	
2900	5950	6440	6570	6930	7280	7650	8000	


SP1205 OKAP CENTRALNY TRAPEZOWY

rynienka ociekowa z zaworem spustowym

L>2900 okap dzielony na segmenty

zasilanie 230 V

przy zamówieniu należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych



Cena (netto)					
L (mm)	B-1600 (mm)	B-1800 (mm)	B-2000 (mm)	B-2200 (mm)	H (mm)
1000	3840	4040	4230	4440	450
1100	3950	4170	4360	4580	
1200	4070	4290	4520	4730	
1300	4210	4440	4650	4870	
1400	4340	4570	4780	5030	
1500	4450	4710	4930	5150	
1600	4590	4820	5080	5310	
1700	4720	4970	5180	5480	
1800	4850	5090	5350	5620	
1900	4970	5240	5490	5750	
2000	5090	5350	5630	5880	
2100	5230	5500	5770	6050	
2200	5340	5630	5890	6180	
2300	5480	5770	6050	6340	
2400	5620	5880	6180	6470	
2500	5740	6040	6330	6630	
2600	5850	6160	6450	6750	
2700	5970	6280	6600	6890	
2800	6100	6410	6740	7070	
2900	6230	6560	6880	7210	


SP1206 OKAP CENTRALNY SKOŚNY

rynienka ociekowa z zaworem spustowym

L>2900 okap dzielony na segmenty

zasilanie 230 V

przy zamówieniu należy podać średnicę, ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych



Cena (netto)								H (mm)
L (mm)	B-1200 (mm)	B-1500 (mm)	B-1600 (mm)	B-1800 (mm)	B-2000 (mm)	B-2200 (mm)	B-2400 (mm)	
1000	3260	3560	3660	3850	4050	4240	4440	450
1100	3340	3660	3760	3970	4170	4360	4580	
1200	3460	3760	3850	4070	4260	4480	4710	
1300	3530	3850	3970	4180	4400	4610	4820	
1400	3630	3950	4070	4290	4520	4750	4970	
1500	3710	4060	4170	4400	4630	4860	5090	
1600	3800	4160	4260	4520	4750	4980	5230	
1700	3870	4240	4360	4620	4870	5130	5350	
1800	3980	4350	4480	4730	4980	5240	5490	
1900	4070	4450	4580	4850	5120	5360	5640	
2000	4160	4550	4690	4960	5230	5490	5750	
2100	4240	4630	4770	5060	5320	5590	5850	
2200	4340	4730	4880	5160	5430	5710	5970	
2300	4440	4820	5000	5280	5560	5820	6090	
2400	4530	4910	5090	5400	5670	5930	6190	
2500	4620	5030	5180	5520	5780	6050	6300	
2600	4720	5120	5280	5630	5880	6160	6410	
2700	4810	5180	5400	5750	6020	6280	6550	
2800	4890	5280	5500	5850	6140	6370	6660	
2900	5000	5380	5620	5960	6230	6480	6750	

Stoły grzewcze

SP13



SP1301 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZAFKĄ GRZEWCZĄ, DRZWI SUWANE

przestawna półka, perforowana

wymuszony obieg powietrza

moc grzałki 2000 W, stół L = 1000 – 1300 mm

moc grzałki 4000 W, stół L = 1400 – 1600 mm

zasilanie 230 V

termostat 0-90 °C, zabezpieczający z ręcznym resetem



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP13016100	1000	600	850	5192
SP13016110	1100			5376
SP13016120	1200			5560
SP13016130	1300			5680
SP13016140	1400			5800
SP13016150	1500			6608
SP13016160	1600			7416

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP13017100	1000	700	850	5320
SP13017110	1100			5568
SP13017120	1200			5816
SP13017130	1300			6064
SP13017140	1400			6312
SP13017150	1500			7328
SP13017160	1600			8344

SP1302 STÓŁ PRZELOTOWY Z SZAFKĄ GRZEWCZĄ, DRZWI SUWANE

przestawna półka, perforowana

wymuszony obieg powietrza

moc grzałki 2000 W, stół L = 1000 – 1300 mm

moc grzałki 4000 W, stół L = 1400 – 1600 mm

zasilanie 230 V

termostat 0-90 °C, zabezpieczający z ręcznym resetem



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP13026100	1000	600	850	5944
SP13026110	1100			6160
SP13026120	1200			6376
SP13026130	1300			6520
SP13026140	1400			6664
SP13026150	1500			7592
SP13026160	1600			8520

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cena (netto)
SP13027100	1000	700	850	6216
SP13027110	1100			6504
SP13027120	1200			6792
SP13027130	1300			7048
SP13027140	1400			7304
SP13027150	1500			8448
SP13027160	1600			9592

Nadstawki grzewcze SP14



SP1401 NADSTAWKA GRZEWcza NA STÓŁ, POJEDYNCZA

ceramiczne promienniki podczerwieni 250 W

izolacja cieplna

włącznik i kabel zasilający z prawej strony

zasilanie 230 V



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ilość pojemników	Cena (netto)
SP14013080	800	300	400	2	2072
SP14013090	900			2	2096
SP14013100	1000			2	2152
SP14013110	1100			2	2272
SP14013120	1200			3	2416
SP14013130	1300			3	2592
SP14013140	1400			3	2768

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ilość pojemników	Cena (netto)
SP14014080	800	400	400	2	2088
SP14014090	900			2	2168
SP14014100	1000			2	2216
SP14014110	1100			2	2320
SP14014120	1200			3	2480
SP14014130	1300			3	2672
SP14014140	1400			3	2880

SP1402 NADSTAWKA GRZEWcza NA STÓŁ, POJEDYNCZA

ceramiczne promienniki podczerwieni 250 W

izolacja cieplna

włącznik i kabel zasilający z prawej strony

zasilanie 230 V



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ilość pojemników	Cena (netto)
SP14023150	1500	300	400	4	2872
SP14023160	1600			4	3192
SP14023170	1700			4	3296
SP14023180	1800			4	3520
SP14023190	1900			4	3640

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ilość pojemników	Cena (netto)
SP14024150	1500	400	400	4	2952
SP14024160	1600			4	3280
SP14024170	1700			4	3400
SP14024180	1800			4	3640
SP14024190	1900			4	3728

SP1403 NADSTAWKA GRZEWcza NA STÓŁ, PODWÓJNA

ceramiczne promienniki podczerwieni 250 W
izolacja cieplna
włącznik i kabel zasilający z prawej strony
zasilanie 230 V



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ilość pojemników	Cena (netto)
SP14033080	800	300	700	2	2488
SP14033090	900			2	2536
SP14033100	1000			2	2592
SP14033110	1100			2	2776
SP14033120	1200			3	2936
SP14033130	1300			3	3136
SP14033140	1400			3	3344

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ilość pojemników	Cena (netto)
SP14034080	800	400	700	2	2616
SP14034090	900			2	2680
SP14034100	1000			2	2744
SP14034110	1100			2	2904
SP14034120	1200			3	3080
SP14034130	1300			3	3264
SP14034140	1400			3	3448

SP1404 NADSTAWKA GRZEWcza NA STÓŁ, PODWÓJNA

ceramiczne promienniki podczerwieni 250 W
izolacja cieplna
włącznik i kabel zasilający z prawej strony
zasilanie 230 V



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ilość pojemników	Cena (netto)
SP14043150	1500	300	700	4	3632
SP14043160	1600			4	3920
SP14043170	1700			4	4040
SP14043180	1800			4	4152
SP14043190	1900			4	4248

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ilość pojemników	Cena (netto)
SP14044150	1500	400	700	4	3792
SP14044160	1600			4	4016
SP14044170	1700			4	4232
SP14044180	1800			4	4376
SP14044190	1900			4	4504

SP1405 NADSTAWKA GRZEWcza NA STÓŁ, PODWÓJNA

ceramiczne promienniki podczerwieni 250 W

izolacja cieplna

włącznik i kabel zasilający z prawej strony

zasilanie 230 V



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ilość pojemników	Cena (netto)
SP14053080	800	300	700	4	4144
SP14053090	900			4	4192
SP14053100	1000			4	4304
SP14053110	1100			4	4544
SP14053120	1200			6	4832
SP14053130	1300			6	5184
SP14053140	1400			6	5536

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ilość pojemników	Cena (netto)
SP14054080	800	400	700	4	4176
SP14054090	900			4	4336
SP14054100	1000			4	4432
SP14054110	1100			4	4640
SP14054120	1200			6	4960
SP14054130	1300			6	5344
SP14054140	1400			6	5760

SP1406 NADSTAWKA GRZEWcza NA STÓŁ, PODWÓJNA

ceramiczne promienniki podczerwieni 250 W

izolacja cieplna

włącznik i kabel zasilający z prawej strony

zasilanie 230 V



Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ilość pojemników	Cena (netto)
SP14063150	1500	300	700	4	5744
SP14063160	1600			4	6384
SP14063170	1700			4	6592
SP14063180	1800			4	7040
SP14063190	1900			4	7280

Nr kat.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ilość pojemników	Cena (netto)
SP14064150	1500	400	700	4	5904
SP14064160	1600			4	6560
SP14064170	1700			4	6800
SP14064180	1800			4	7280
SP14064190	1900			4	7456

Urządzenia gastronomiczne



10001 PODGRZEWACZ ROLKOWY, 7 NIERDZEWNYCH ROLEK

szybki i efektywny proces podgrzewania
brak ryzyka zdarć teflonu
konstrukcja minimalizująca kołysanie się
wykonany ze stali nierdzewnej
odporny na zarysowania i przepalenia



Wymiary (mm)	385x310x185
Moc	2.8 kW
Napięcie	230V
Ilość silników	1
Ilość rolek	7
Materiał rolek	stal nierdzewna
Cena (netto)	2500

10002 PODGRZEWACZ ROLKOWY, 14 NIERDZEWNYCH ROLEK

szybki i efektywny proces podgrzewania
brak ryzyka zdarć teflonu
konstrukcja minimalizująca kołysanie się
wykonany ze stali nierdzewnej
odporny na zarysowania i przepalenia



Wymiary (mm)	590x560x180
Moc	2.8 kW
Napięcie	230V
Ilość silników	2
Ilość rolek	14
Materiał rolek	stal nierdzewna
Cena (netto)	3200

10006 PODGRZEWACZ ROLKOWY, 14 NIERDZEWNYCH ROLEK LONG

szybki i efektywny proces podgrzewania

brak ryzyka zdarć teflonu

konstrukcja minimalizująca kołysanie się

wykonany ze stali nierdzewnej

odporny na zarysowania i przepalenia



Wymiary (mm)	740x560x180
Moc	2.8 kW
Napięcie	230V
Ilość silników	2
Ilość rolek	7
Materiał rolek	stal nierdzewna
Cena (netto)	3200

10005 RĘCZNA MIESZARKA DO FARSZU 14L

najwyższy poziom konsystencji i równomiernego wymieszania

bezsmarowe łożyska, eliminujące nieprzyjemny pisk podczas pracy

bardzo prosta obsługa

wykonany ze stali kwasoodpornej 304



Wymiary zewnętrzne (mm)	300x255x310
Wymiary komory (mm)	275x230x280
Pojemność	14l
Materiał	stal nierdzewna
Cena (netto)	857

560040001 WILK DO MIĘSA 12

- urządzenie wyposażone w rewers
- tacka podajnikowa w zestawie
- wysoka wydajność - nawet do 150 kg/h
- wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- zestaw sitek - 6, 8 oraz 10 mm, a także zapasowy nóż



Wymiary (mm)	460x215x324
Moc	0.75 kW
Zasilanie	230V
Wydajność chwilowa	do 150 kg/h
Prędkość	180/215 obr/min
Cena (netto)	1649

AKCESORIA

Nr kat.	Nazwa	Wymiary	Cena (netto)	Zdjęcie
551000002	Nóż do wilka 12	Nóż do wilka 12	75	
551000012	Sitko do wilka 12	Średnica oczka: 3 mm	95	
551000013	Sitko do wilka 12	Średnica oczka: 4 mm	95	
551000014	Sitko do wilka 12	Średnica oczka: 6 mm	95	
551000015	Sitko do wilka 12	Średnica oczka: 8 mm	95	
551000016	Sitko do wilka 12	Średnica oczka: 10 mm	95	
551000011	Ślimak do wilka	Ślimak do wilka	180	

560040002 WILK DO MIĘSA 22

- urządzenie wyposażone w rewers
- tacka podajnikowa w zestawie
- wysoka wydajność - nawet do 250 kg/h
- wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- zestaw sitek - 6, 8 oraz 10 mm, a także zapasowy nóż



Wymiary (mm)	430x190x470
Moc	0.85 kW
Zasilanie	230V
Wydajność chwilowa	do 250 kg/h
Prędkość	180/215 obr/min
Cena (netto)	2499

AKCESORIA

Nr kat.	Nazwa	Wymiary	Cena (netto)	Zdjęcie
551010002	Nóż do wilka 22	Nóż do wilka 12	80	
551010013	Sitko do wilka 22	Średnica oczka: 3 mm	109	
551010014	Sitko do wilka 22	Średnica oczka: 4 mm	109	
551010015	Sitko do wilka 22	Średnica oczka: 6 mm	109	
551010016	Sitko do wilka 22	Średnica oczka: 8 mm	109	
551010017	Sitko do wilka 22	Średnica oczka: 10 mm	109	
551010011	Ślimak do wilka	Ślimak do wilka	190	

560040003 WILK DO MIĘSA 32

- urządzenie wyposażone w rewers
- tacka podajnikowa w zestawie
- wysoka wydajność - nawet do 320 kg/h
- wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- zestaw sitek - 6, 8 oraz 10 mm, a także zapasowy nóż



Wymiary (mm)	515x232x555
Moc	15 kW
Zasilanie	230V
Wydajność chwilowa	do 320 kg/h
Prędkość	165/190 obr/min
Cena (netto)	4159

AKCESORIA

Nr kat.	Nazwa	Wymiary	Cena (netto)	Zdjęcie
551020014	Nóż do wilka 32	Nóż do wilka 12	90	
551020020	Sitko do wilka 32	Średnica oczka: 3 mm	125	
551020021	Sitko do wilka 32	Średnica oczka: 4 mm	125	
551020022	Sitko do wilka 32	Średnica oczka: 6 mm	125	
551020023	Sitko do wilka 32	Średnica oczka: 8 mm	125	
551020024	Sitko do wilka 32	Średnica oczka: 10 mm	125	
551020013	Ślimak do wilka	Ślimak do wilka	200	

560040003-1 WILK DO MIĘSA 32 400V

urządzenie wyposażone w rewers

tacka podajnikowa w zestawie

wysoka wydajność - nawet do 320 kg/h

wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej

zestaw sitek - 6, 8 oraz 10 mm, a także zapasowy nóż



400V

Wymiary (mm)	515x232x555
Moc	1.5 kW
Zasilanie	400V
Wydajność chwilowa	do 320 kg/h
Cena (netto)	4773

AKCESORIA

Nr kat.	Nazwa	Wymiary	Cena (netto)	Zdjęcie
551020014	Nóż do wilka 32	Nóż do wilka 12	90	
551020020	Sitko do wilka 32	Średnica oczka: 3 mm	125	
551020021	Sitko do wilka 32	Średnica oczka: 4 mm	125	
551020022	Sitko do wilka 32	Średnica oczka: 6 mm	125	
551020023	Sitko do wilka 32	Średnica oczka: 8 mm	125	
551020024	Sitko do wilka 32	Średnica oczka: 10 mm	125	
551020013	Ślimak do wilka	Ślimak do wilka	200	

570060001 OPARZALNIK DO DROBIU 70L

wbudowany termostat

kranik spustowy pozwalający na łatwe pozbycie się zużytej wody

kosz ociekowy z perforacjami i uchwyty do przenoszenia

kontrolki sygnalizujące gotowość pracy urządzenia

wydajność 2-5 kurczaków / minutę



Wymiary (mm)	450x350x670
Moc	1.8 kW
Zasilanie	230V
Materiał	stal nierdzewna
Wydajność:	3-5 kurczaków / min
Pojemność	70l
Cena (netto)	1374

570060002 OPARZALNIK DO DROBIU 120L

wbudowany termostat

kranik spustowy pozwalający na łatwe pozbycie się zużytej wody

kosz ociekowy z perforacjami i uchwyty do przenoszenia

kontrolki sygnalizujące gotowość pracy urządzenia

wydajność 5-7 kurczaków / minutę



Wymiary (mm)	600x500x630
Moc	3 kW
Zasilanie	230V
Materiał	stal nierdzewna
Wydajność:	5-7 kurczaków / min
Pojemność	120l
Cena (netto)	2518

570050001 SKUBARKA DO DROBIU 50



duża higiena pracy

przyłącze wody na górze maszyny

"palce" z tworzywa doskonale wyłapujące pióra

prędkość bębna aż 1400 obrotów / minutę

wydajność 2-3 kurczaki / minutę

Wymiary (mm)	570x570x1100
Moc	15 kW
Zasilanie	230V
Materiał	stal nierdzewna
Wydajność:	3-4 kurczaki / min
Przeznaczenie	kurczaki, kaczki, małe gęsi
Ilość "palców"	130
Średnica wewnętrzna (mm)	500
Średnica kołnierza (mm)	380
Cena (netto)	2507

570050002 SKUBARKA DO DROBIU 60



duża higiena pracy

przyłącze wody na górze maszyny

"palce" z tworzywa doskonale wyłapujące pióra

prędkość bębna aż 1400 obrotów / minutę

wydajność 6-7 kurczaków / minutę

Wymiary (mm)	660x660x1100
Moc	15 kW
Zasilanie	230V
Materiał	stal nierdzewna
Wydajność:	6-7 kurczaków / min
Przeznaczenie	kurczaki, kaczki, małe gęsi
Ilość "palców"	153
Średnica wewnętrzna (mm)	600
Średnica kołnierza (mm)	420
Cena (netto)	2804

560010003 NADZIEWARKA DO KIEŁBAS RĘCZNA 3L

- dwie prędkości pracy tłoka
- duża stabilność urządzenia dzięki zastosowaniu pełnych ścianek
- bardzo prosta w obsłudze
- wydajna i dokładna
- zestaw lejków - 16, 22, 32 oraz 38 mm



Wymiary (mm)	304x304x525
Pojemność	3l
Waga	10,5kg
Materiał	stal nierdzewna
Cena (netto)	839

560010004 NADZIEWARKA DO KIEŁBAS RĘCZNA 5L

- dwie prędkości pracy tłoka
- duża stabilność urządzenia dzięki zastosowaniu pełnych ścianek
- bardzo prosta w obsłudze
- wydajna i dokładna
- zestaw lejków - 16, 22, 32 oraz 38 mm



Wymiary (mm)	304x304x640
Pojemność	5l
Waga	12kg
Materiał	stal nierdzewna
Cena (netto)	879

560010001 NADZIEWARKA DO KIEŁBAS RĘCZNA 7L

dwie prędkości pracy tłoka

duża stabilność urządzenia dzięki zastosowaniu pełnych ścianek

bardzo prosta w obsłudze

wydajna i dokładna

zestaw lejków - 16, 22, 32 oraz 38 mm



Wymiary (mm)	300x300x785
Pojemność	7l
Waga	12kg
Materiał	stal nierdzewna
Cena (netto)	885

560010006 NADZIEWARKA DO KIEŁBAS RĘCZNA 10L

dwie prędkości pracy tłoka

duża stabilność urządzenia dzięki zastosowaniu pełnych ścianek

bardzo prosta w obsłudze

wydajna i dokładna

zestaw lejków - 16, 22, 32 oraz 38 mm



Wymiary (mm)	415x315x645
Pojemność	10l
Waga	12kg
Materiał	stal nierdzewna
Cena (netto)	1395

560010002 NADZIEWARKA DO KIEŁBAS RĘCZNA 15L



dwie prędkości pracy tłoka
duża stabilność urządzenia dzięki zastosowaniu pełnych ścianek
bardzo prosta w obsłudze
wydajna i dokładna
zestaw lejków - 16, 22, 32 oraz 38 mm

Wymiary (mm)	415x315x775
Pojemność	15l
Waga	12kg
Materiał	stal nierdzewna
Cena (netto)	1545

560020002 NADZIEWARKA DO KIEŁBAS ELEKTRYCZNA 10L



elektryczny napęd tłoka
duża stabilność urządzenia dzięki zastosowaniu pełnych ścianek
pedał regulujący napęd w zestawie
przechylna komora pracy
zestaw lejków - 16, 22, 32 oraz 38 mm

Wymiary (mm)	415x315x645
Moc	0.12 kW
Zasilanie	230V
Pojemność	10l
Materiał	stal nierdzewna
Waga	32kg
Cena (netto)	2699

560020001 NADZIEWARKA DO KIEŁBAS ELEKTRYCZNA 15L

elektryczny napęd tłoka
duża stabilność urządzenia dzięki zastosowaniu pełnych ścianek
pedał regulujący napęd w zestawie
przechylna komora pracy
zestaw lejków - 16, 22, 32 oraz 38 mm



Wymiary (mm)	415x315x645
Moc	0.12 kW
Zasilanie	230V
Pojemność	15l
Materiał	stal nierdzewna
Waga	32kg
Cena (netto)	2960

560050001 KOTLECIARKA ELEKTRYCZNA 450W

grzebień, które można zdemonować do czyszczenia
gumowe antypoślizgowe nożki
otwory wentylacyjne na bokach urządzenia
mosiężne tuleje wałków
54 noże (2 wałki po 27 noży)



Wymiary (mm)	430x170x420
Moc	0.45 kW
Zasilanie	230V
Pojemność	15l
Materiał	stal nierdzewna
Waga	32kg
Cena (netto)	1799

750010001 PŁYTA GRILLOWA ELEKTRYCZNA GŁADKA 55CM

- precyzyjny termostat
- lampka kontrolna sygnalizująca gotowość do pracy
- równomierne rozprowadzenie temperatury
- zaokrąglony rant wokół płyty
- gładka powierzchnia robocza o szerokości 55 cm



Wymiary (mm)	550x400x195
Wymiar płyty (mm)	550x350
Rodzaj płyty	gładka
Moc	3 kW
Zasilanie	230V
Materiał	stal nierdzewna
Waga	24kg
Cena (netto)	525

750010002 PŁYTA GRILLOWA ELEKTRYCZNA GŁADKA/RYFLOWANA 55CM

- precyzyjne termostaty
- lampki kontrolne sygnalizujące gotowość do pracy
- równomierne rozprowadzenie temperatury
- płyta robocza wykonana ze stali
- płynna regulacja temperatury: 50-300 °C



Wymiary (mm)	550x400x195
Wymiar płyty (mm)	550x350
Rodzaj płyty	gładka/ryflowana
Moc	3 kW
Zasilanie	230V
Materiał	stal nierdzewna
Waga	24kg
Cena (netto)	799

750010003 PŁYTA GRILLOWA ELEKTRYCZNA GŁADKA 73CM

precyzyjne termostaty

lampki kontrolne sygnalizujące gotowość do pracy

równomierne rozprowadzenie temperatury

zaokrąglony rant wokół płyty

płynna regulacja temperatury: 50-300 °C



Wymiary (mm)	730x470x195
Wymiar płyty (mm)	730x400
Rodzaj płyty	gładka
Moc	4.4 kW
Zasilanie	230V
Materiał	stal nierdzewna
Waga	34kg
Cena (netto)	799

750010004 PŁYTA GRILLOWA ELEKTRYCZNA GŁADKA/RYFLOWANA 73CM

precyzyjne termostaty

lampki kontrolne sygnalizujące gotowość do pracy

równomierne rozprowadzenie temperatury

płyta robocza wykonana ze stali

płynna regulacja temperatury: 50-300 °C



Wymiary (mm)	730x470x195
Wymiar płyty (mm)	730x400
Rodzaj płyty	gładka/ryflowana
Moc	4.4 kW
Zasilanie	230V
Materiał	stal nierdzewna
Waga	34kg
Cena (netto)	895

500010027 PŁYTA GRILLOWA ELEKTRYCZNA GŁADKA 75CM

- precyzyjne termostaty
- lampki kontrolne sygnalizujące gotowość do pracy
- równomierne rozprowadzenie temperatury
- zaokrąglony rant wokół płyty
- gładka powierzchnia robocza o szerokości 75 cm



Wymiary (mm)	730x470x195
Rodzaj płyty	cała gładka
Moc	4.4 kW
Zasilanie	230V
Materiał	stal nierdzewna
Waga	34kg
Cena (netto)	788

570010001 GRILL KONTAKTOWY PANINI

- płynna regulacja temperatury: 50-300 °C
- możliwość regulacji wysokości
- ryflowane płyty żeliwne z powłoką ceramiczną
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- specjalny uchwyt z zabezpieczeniem termicznym



Wymiary (mm)	425x360x195
Wymiary górnej płyty (mm)	335x220
Wymiary dolnej płyty (mm)	340x230
Moc	2.2 kW
Zasilanie	220-240V
Waga	20kg
Materiał	stal nierdzewna
Cena (netto)	1385

500010034 GRILL ELEKTRYCZNY KONTAKTOWY POJEDYNCZY

płynna regulacja temperatury: 50-300 °C

możliwość regulacji wysokości

ryflowane płyty żeliwne z powłoką ceramiczną

obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

specjalny uchwyt z zabezpieczeniem termicznym



Wymiary (mm)	300x310x220
Wymiar płyty (mm)	230x220
Moc	1.8 kW
Zasilanie	230V
Materiał	stal nierdzewna
Waga	13kg
Cena (netto)	1099

570010002 GRILL KONTAKTOWY PODWÓJNY

płynna regulacja temperatury: 50-300 °C

możliwość regulacji wysokości

ryflowane płyty żeliwne z powłoką ceramiczną

obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

specjalny uchwyt z zabezpieczeniem termicznym



Wymiary (mm)	560x360x195
Wymiary górnej płyty (mm)	210x215 (x2)
Wymiary dolnej płyty (mm)	480x230
Moc	3.6 kW
Zasilanie	220-240V
Waga	26kg
Materiał	stal nierdzewna
Cena (netto)	2927

010050002 OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW



wsad do 10kg

możliwość obierania warzyw bulwiastych

wydajność do 110kg/h

separator obierzyn wykonany ze stali nierdzewnej

sterowanie czasomierzem 0-5min

Wymiary (mm)	400x760x950
Moc	0.75 kW
Zasilanie	230V
Materiał	stal nierdzewna
Wsad	10kg
Waga	61kg
Cena (netto)	3290

560030003 OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW



wsad do 15kg

możliwość obierania warzyw bulwiastych


wydajność do 110kg/h

separator obierzyn wykonany ze stali nierdzewnej

grubość cięcia jest regulowana w zakresie od 4 do 180 mm

Wymiary (mm)	400x760x1100
Moc	0.75 kW
Zasilanie	230V
Materiał	stal nierdzewna
Wsad	15kg
Waga	61kg
Cena (netto)	3499

560030001 PIŁA DO KOŚCI



wymienne taśmy tnące

maksymalna wysokość ciętego produktu to 200mm

pokrętło służące do regulacji napięcia taśmy

łatwy dostęp do mechanizmu tnącego

grubość cięcia jest regulowana w zakresie od 4 do 180 mm

Wymiary (mm)	460x500x900
Wymiary podstawy (mm)	380x365
Grubość cięcia (mm)	4 - 180
Prędkość cięcia	15/19 m/s
Moc	0.85 kW
Zasilanie	230V
Waga	45kg
Materiał	stal nierdzewna
Cena (netto)	2759

190010113 POJEMNIK NA 2 NOŻE Z PŁYTĄ POLIETYLENOWĄ

pojemnik przeznaczony do zawieszenia

wkładka polietylenowa wyjmowalna

mocowanie za pomocą płyty montażowej dołączonej w komplecie

pozwała utrzymać higienę na stanowisku pracy



Wymiary zewnętrzne (mm)	200x70x250
Materiał	stal nierdzewna
Płyta polietylenowa	PE500
Cena (netto)	288

540010001 CZEKOLADZIARKA CHOCOPLUSS 3L

dwa termostaty

regulowane otwory pozwalające na uwalnianie aromatu produktu

przeznaczenie: czekolada, piwo, wino i inne napoje

dokładne i solidne mieszadło

wytrzymały zbiornik z poliwęglanu



Wymiary (mm)	250x250x430
Moc	1.2 kW
Zasilanie	230V
Materiał dyspensera	stal nierdzewna
Materiał zbiornika	poliwęglan
Pojemność	3l
Cena (netto)	1125

510030001 GOFROWNICA DO GOFRÓW BĄBELKOWYCH - BUBBLE WAFFLE

modne i atrakcyjne wizualnie gofry

szybka i prosta obsługa maszyny

doskonale do deserów

forma pokryta teflonem odpornym na ścieranie



Wymiary (mm)	230x400x260
Moc	1 kW
Zasilanie	230V
Pokrycie płyty	teflon
Cena (netto)	750

510010003 AUTOMAT DO LODÓW SOFTCOMPACT

2 pojemniki na masę lodową o pojemności 6l
alarm przeciw przemrożeniu
urządzenie chłodzone powietrzem
wydajność do 150 porcji / godzinę
w zestawie kształtki do lodów - gwiazdka i spaghetti



Wymiary (mm)	540x720x850
Moc	195 kW
Zasilanie	230V
Pojemność cylindrów	2l
Napowietrzanie	automatyczne
Średnia głośność pracy	72 dB
Wydajność	22-25 l/h
Cena (netto)	10725

510010001 AUTOMAT MASZYNA DO LODÓW SOFTPRO

2 pojemniki na masę lodową o pojemności 6l
alarm przeciw przemrożeniu
urządzenie chłodzone powietrzem
wydajność do 150 porcji / godzinę
w zestawie kształtki do lodów - gwiazdka i spaghetti



Wymiary (mm)	540x720x1380
Moc	195 kW
Zasilanie	230V
Pojemność cylindrów	2l
Napowietrzanie	automatyczne
Średnia głośność pracy	72 dB
Wydajność	22-25 l/h
Cena (netto)	11787

510010002 AUTOMAT DO LODÓW SOFTMASTER Z CHŁODZENIEM NOCNYM



- 2 pojemniki na masę lodową o pojemności 6l
- alarm przeciw przemrożeniu
- urządzenie chłodzone powietrzem
- wydajność do 150 porcji / godzinę
- w zestawie kształtki do lodów - gwiazdka i spaghetti

Wymiary (mm)	540x720x1380
Moc	195 kW
Zasilanie	230V
Pojemność cylindrów	2l
Napowietrzanie	automatyczne
Średnia głośność pracy	72 dB
Wydajność	22-25 l/h
Cena (netto)	13930

690030001 MASZYNA DO LODÓW TAJSKICH

- 2 stanowiska robocze
- kółka umożliwiające transport maszyny
- czynnik chłodzący: R22/600g
- w zestawie szpachelki do przygotowywania lodów



Wymiary (mm)	950x520x770
Średnica miejsca roboczego (mm)	400
Moc	14 kW
Zasilanie	230V
Wydajność	28 l/h
Czynnik chłodzący	R22/600g
Waga	60kg
Wydajność	28l/h
Cena (netto)	6345

530010004 ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA 158L

odmrażanie manualne

mechaniczny kontroler temperatury

posiada mocne zawiasy

komora chłodnicza posiada jeden wyciągalny kosz

manualny system odmrażania



Wymiary (mm)	760x555x833
Moc	0.11 kW
Zasilanie	230V
Pojemność	158l
Czynnik chłodniczy	R600a
Klasa klimatyczna	SN/N/ST/T
Zużycie energii	1.09kWh/24h
Cena (netto)	1285

530010005 ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA 208L

odmrażanie manualne

mechaniczny kontroler temperatury

posiada mocne zawiasy

komora chłodnicza posiada jeden wyciągalny kosz

manualny system odmrażania



Wymiary (mm)	874x580x833
Moc	0.13 kW
Zasilanie	230V
Pojemność	208l
Czynnik chłodniczy	R600a
Klasa klimatyczna	SN/N/ST/T
Zużycie energii	1.19kWh/24h
Cena (netto)	1455

520010001 CHŁODZIARKA BAROWA PODBLATOWA 130L

oświetlenie wnętrza LED

wymuszona cyrkulacja powietrza

automatyczne odszranianie

dwie regulowane półki

drzwiczki zamykane na kluczyk



Wymiary zewnętrzne (mm)	600x530x835
Wymiary wewnętrzne (mm)	525x365x685
Moc	0.16 kW
Zasilanie	230V
Pojemność	130L
Zakres temperatur	od 0 do +8°C
Waga	41kg
Zużycie energii	1.3 kW/24h
Cena (netto)	2709

520010002 CHŁODZIARKA BAROWA PODBLATOWA DWUDRZWIOWA 210L

oświetlenie wnętrza LED

wymuszona cyrkulacja powietrza

automatyczne odszranianie

dwie regulowane półki

drzwiczki zamykane na kluczyk



Wymiary zewnętrzne (mm)	900x512x835
Wymiary wewnętrzne (mm)	820x365x685
Moc	0.19 kW
Zasilanie	230V
Pojemność	210L
Zakres temperatur	od 0 do +8°C
Waga	58kg
Zużycie energii	1.8 kW/24h
Cena (netto)	3585

520010003 CHŁODZIARKA BAROWA PODBLATOWA TRZYDRZWIOWA 320L

oświetlenie wnętrza LED
wymuszona cyrkulacja powietrza
automatyczne odszranianie
dwie regulowane półki
drzwiczki zamykane na kluczyk



Wymiary zewnętrzne (mm)	1350x512x835
Wymiary wewnętrzne (mm)	820x365x685
Moc	0.22 kW
Zasilanie	230V
Pojemność	320l
Zakres temperatur	od 0 do +8°C
Waga	81kg
Zużycie energii	2.1 kW/24h
Cena (netto)	4515

190010113 WITRYNKA CHŁODNICZA

stal nierdzewna i malowana proszkowo
zamknięcie na zamek
stabilna konstrukcja, nóżki do regulacji
łatwa wymiana worków
klapka zabezpieczająca na odpady organiczne



Wymiary zewnętrzne (mm)	850x400x850
Ilość pojemników	4
Materiał	stal nierdzewna
Cena (netto)	3500



Pojemnik GN 2/1 (530x650 mm)				
Nr kat.	Głębokość (mm)	Pojemność (l)	Grubość (mm)	Cena (netto)
230210020	20	4.4	1	65
230210040	40	9	0.8	81
230210065	65	18	0.8	89
230210100	100	30	0.8	97
230210150	150	42	0.8	105
230210200	200	58	0.8	199

Pojemnik GN 1/1 (530x325 mm)				
Nr kat.	Głębokość (mm)	Pojemność (l)	Grubość (mm)	Cena (netto)
230110020	20	2.2	0.6	16
230110040	40	5	0.6	20
230110065	65	8	0.6	22
230110100	100	14	0.6	28
230110150	150	19	0.7	40
230110200	200	26	0.7	55

Pojemnik GN 2/3 (355x325 mm)				
Nr kat.	Głębokość (mm)	Pojemność (l)	Grubość (mm)	Cena (netto)
230230020	20	1.5	0.6	16
230230040	40	3.5	0.6	18
230230065	65	5.5	0.6	22
230230100	100	8	0.6	30
230230150	150	10	0.7	46
230230150	150	12	0.7	58

Pojemnik GN 1/2 (265x325 mm)				
Nr kat.	Głębokość (mm)	Pojemność (l)	Grubość (mm)	Cena (netto)
230120040	40	1.2	0.6	10
230120020	20	2	0.6	12
230120065	65	3.5	0.6	14
230120100	100	6	0.6	18
230120150	150	8.5	0.7	28
230120200	200	11.5	0.7	37

Pojemnik GN 1/3 (176x325 mm)				
Nr kat.	Głębokość (mm)	Pojemność (l)	Grubość (mm)	Cena (netto)
230130020	20	0.7	0.6	9
230130040	40	1.5	0.6	11
230130065	65	2.5	0.6	12
230130100	100	3.7	0.6	16
230130150	150	5.7	0.7	24
230130200	200	7.3	0.7	32

POJEMNIKI GN



Pojemnik GN 1/4 (162x265 mm)				
Nr kat.	Głębokość (mm)	Pojemność (l)	Grubość (mm)	Cena (netto)
230140020	20	0.4	0.6	7
230140040	40	1	0.6	10
230140065	65	1.7	0.6	11
230140100	100	2.8	0.6	14
230140150	150	3.6	0.6	20
230140200	200	5	0.7	28

Pojemnik GN 1/6 (162x176 mm)				
Nr kat.	Głębokość (mm)	Pojemność (l)	Grubość (mm)	Cena (netto)
230160065	65	1	0.6	8
230160100	100	1.6	0.6	10
230160150	150	2	0.7	17
230160200	200	2.8	0.7	23

Pojemnik GN 1/9 (108x176 mm)				
Nr kat.	Głębokość (mm)	Pojemność (l)	Grubość (mm)	Cena (netto)
230190065	65	0.5	0.6	7
230190100	100	0.8	0.6	11
230190150	150	1.4	0.7	16

POKRYWKI DO GN



Pokrywka GN				
Nr kat.	Nazwa	Wymiary (mm)	Grubość (mm)	Cena (netto)
230010011	1/1	325x530	0.7	18
230010023	2/3	354x325	0.7	18
230010012	1/2	265x325	0.7	11
230010013	1/3	176x325	0.7	8
230010014	1/4	162x265	0.7	12
230010016	1/6	162x176	0.7	7
230010019	1/9	108x176	0.7	5

KOSZ NA ŚMIECI 4 POJEMNIKI

stal nierdzewna i malowana proszkowo

zamknięcie na zamek

stabilna konstrukcja, nóżki do regulacji

łatwa wymiana worków

klapka zabezpieczająca na odpady organiczne



Wymiary zewnętrzne (mm)	850x400x850
Ilość pojemników	4
Materiał	stal nierdzewna + malowana proszkowo
Cena (netto)	3700

KOSZ NA ŚMIECI 5 POJEMNIKÓW

stal nierdzewna i malowana proszkowo

zamknięcie na zamek

stabilna konstrukcja, nóżki do regulacji

łatwa wymiana worków



Wymiary zewnętrzne (mm)	1000x400x1150
Ilość pojemników	5
Materiał	stal nierdzewna + malowana proszkowo
Cena (netto)	3950



SODA PLUSS SP. Z O.O.

ul. Kwiatowa 26

55-330 Krępiec /k. Wrocławia

Godziny otwarcia:

pon.-pt.: 08:00-16:00

www.sodapluss.pl

www.cookpro.pl

SEKRETARIAT:

Tel.: 781 851 128

E-mail: biuro@sodapluss.pl

DZIAŁ HANDLOWY:

Tel.: 71 356 91 33


E-mail: info@sodapluss.pl

SERWIS:

Tel.: 787 965 709

E-mail: serwis@sodapluss.pl

soda 

 **cookPRO**
professional cooking equipment

Informacje



Informacje zamieszczone w katalogu cookPRO nie stanowią oferty w rozumieniu prawa. Wraz z momentem wydania nowego katalogu wszystkie warunki podane w poprzednich wydaniach tracą ważność. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i opisu produktu oraz do wycofania wyrobu ze sprzedaży. Produkty przedstawione w katalogu mogą zostać zastąpione innymi bez powiadomienia. W celu polepszenia czytelności zdjęć niektóre produkty zostały zaprezentowane z wyposażeniem opcjonalnym nie wchodzącym w ich skład. Zdjęcia przedstawione w katalogu mają charakter poglądowy, właściwy produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu. Zakazane kopiowanie bez zezwolenia. Ceny podane w katalogu są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% VAT.

Wszystkie zamieszczone w katalogu produkty spełniają wymagania Dyrektywy Nowego Podejścia.



